

Geberit B.V.
Fultonbaan 15
3439 NE Nieuwegein
Postbus 668
3430 AR Nieuwegein

T 030 - 605 77 00
F 030 - 605 33 92
info.nl@geberit.com

www.geberit.nl

 **GEBERIT**

GEBERIT 300

UITGEBREIDE BASIS VOOR
PROJECT SANITAIR

Contactgegevens:



NL_05/2020-117

**KNOW
HOW
INSTALLED**

**SPHINX IS
GEBERIT VANAF
01.04.2020**



GEBERIT 300 BASIC

De Geberit 300 Basic serie is de meest gebruikte badkamer-serie voor bouw- en renovatieprojecten. Deze 'basic'-serie staat voor veelzijdigheid, passend bij uiteenlopende ruimtelijke situaties, en vormt dan ook de basis voor badkamers en toiletruimtes in nieuwbouwwoningen, renovatieprojecten, hotels en restaurants. Geberit 300 Basic onderscheidt zich met de laatste technieken, innovatie en een moderne vormgeving, waarbij elk afzonderlijk product optimaal is afgestemd op zijn specifieke functie. Veelzijdigheid voor uiteenlopende sanitaire situaties.

www.geberit.nl/300-basic



LICHTSPIEGEL
De Geberit Option Basic lichtspiegel is verkrijgbaar in verschillende breedte maten.



BEDIENINGSPLAAT
De Geberit Sigma20 bedieningsplaat is beschikbaar in verschillende kleuren.



RIMFREE® WC
WC zonder spoelrand, geen verborgen plekken waar vuil zich kan afzetten of ophopen.





KeraTect®

GEBERIT 300 BASIC WASTAFELS

VOOR IEDERE RUIMTE EEN JUISTE FORMAAT WASTAFEL

Geberit 300 Basic biedt een grote variatie in wastafelmodellen: van een compacte wastafel met een voorsprong van slechts 40 cm voor de kleinere badkamer, tot de wastafel van 60 cm met maximaal wascomfort voor de grotere ruimte. De breedte varieert van 50 cm t/m 60 cm, met en/of zonder kraangat/overloop. Zo is voor elke inrichting een optimale wastafelopstelling te creëren.

De Geberit 300 Basic wastafels zijn in verschillende varianten en breedte maten verkrijgbaar.



1 De Geberit 300 Basic fonteinen zijn in twee breedte maten verkrijgbaar: 36 en 40 cm. 2 Geberit 300 Basic wastafel 50 cm. 3 Geberit 300 Basic wastafel 55 cm. 4 Geberit 300 Basic wastafel 60 cm.

GEBERIT 300 BASIC WC'S

Geberit 300 omvat een breed assortiment sanitair voor de toiletruimte. Naast het wandcloset met standaard afmetingen in diepspoel of vlakspoel variant, biedt het verkorte wandcloset meer bewegingsvrijheid als de ruimte beperkt is.



GEBERIT 300 BASIC STAANDE WC

De Geberit 300 staande wc's zijn leverbaar met diverse afvoer- en aansluitingsmogelijkheden en zijn uitermate geschikt bij renovatie van bestaande sanitaire ruimtes.



1 AO aansluiting 2 PK aansluiting



INNOVATIEVE SPOELTECHNIEK

Rimfree® wc's hebben geen spoelrand en zijn uitgerust met een speciaal ontwikkelde en gepatenteerde waterverdeler, die een doeltreffende en hygiënische spoeling verzekert.

Rimfree®

EENVOUDIG PERFECT SCHOON

Rimfree® wc's, zoals het Geberit 300 Basic wandcloset 28, zijn de nieuwe standaard op het gebied van hygiëne en onderhoudsgemak. De unieke spoeltechniek zorgt daarnaast zelfs bij kleine hoeveelheden spoelwater voor een optimaal spoelgedrag en gegarandeerd hygiënische spoelresultaten.

PERFECTE HYGIËNE

Zonder spoelrand zijn er geen verborgen plekken waar zich vuil kan afzetten en ophopen. Tegelijkertijd zorgt de nieuwe waterverdeler voor een hygiënisch onberispelijk spoelgedrag.

UITGEKIENDE WATERGELEIDING


De nieuwe waterverdeler, ontworpen volgens een unieke techniek, leidt het spoelwater in het closet gelijkmatig naar rechts, naar links en direct in de sifon. De geïntegreerde geleiding van de spoelstroom in de waterverdeler zorgt voor een betrouwbare spoeling. Aanvullende regulerende externe voorzieningen zijn niet nodig.

www.geberit.nl/rimfree



PERFECTE HYGIËNE


Zonder spoelrand zijn er geen verborgen plekken waar zich vuil kan afzetten en ophopen.



WASTAFEL 50 CM

Met kraangat, met overloop,
Met kraangat, met overloop, KeraTect®
Met kraangat, zonder overloop
Met kraangat, zonder overloop, KeraTect®
Zonder kraangat, met overloop
Zonder kraangat, met overloop, KeraTect®
Zonder kraangat, zonder overloop
Zonder kraangat, zonder overloop, KeraTect®

S8300100000G
S8300100001G
S8300110000G
S8300110001G
S8300105000G
S8300105001G
S8300115000G
S8300115001G




WASTAFEL 55 CM

Met kraangat, met overloop
Met kraangat, met overloop, KeraTect®
Met kraangat, zonder overloop
Met kraangat, zonder overloop, KeraTect®
Zonder kraangat, met overloop
Zonder kraangat, met overloop, KeraTect®
Zonder kraangat, zonder overloop
Zonder kraangat, zonder overloop, KeraTect®

S8300200000G
S8300200001G
S8300210000G
S8300210001G
S8300205000G
S8300205001G
S8300215000G
S8300215001G

Te combineren met sifonkap S8S00100000G




WASTAFEL 60 CM

Met kraangat, met overloop
Met kraangat, met overloop, KeraTect®
Met kraangat, zonder overloop
Met kraangat, zonder overloop, KeraTect®
Zonder kraangat, met overloop
Zonder kraangat, met overloop, KeraTect®
Zonder kraangat, zonder overloop
Zonder kraangat, zonder overloop, KeraTect®

S8300300000G
S8300300001G
S8300310000G
S8300310001G
S8300305000G
S8300305001G
S8300315000G
S8300315001G

Te combineren met sifonkap S8S00100000G




WASTAFEL 60 CM COMPACT

Met kraangat, met overloop
Met kraangat, met overloop, KeraTect®
Met kraangat, zonder overloop
Met kraangat, zonder overloop, KeraTect®
Zonder kraangat, met overloop
Zonder kraangat, met overloop, KeraTect®
Zonder kraangat, zonder overloop
Zonder kraangat, zonder overloop, KeraTect®

S8301900000G
S8301900001G
S8301910000G
S8301910001G
S8301905000G
S8301905001G
S8301915000G
S8301915001G

Te combineren met sifonkap S8S00100000G




WASTAFEL ARCO 55 CM

Met kraangat, met overloop
Met kraangat, zonder overloop
Zonder kraangat, met overloop
Zonder kraangat, zonder overloop

S8302400000G
S8302410000G
S8302405000G
S8302415000G


Te combineren met sifonkap S8S00100000G



WASTAFEL ARCO 60 CM

Met kraangat, met overloop
Met kraangat, zonder overloop
Zonder kraangat, met overloop
Zonder kraangat, zonder overloop


S8302500000G
S8302510000G
S8302505000G
S8302515000G



FONTein 36 CM

Met kraangat, met overloop
Met kraangat, zonder overloop
Zonder kraangat, met overloop
Zonder kraangat, zonder overloop


S8400100000G
S8400110000G
S8400105000G
S8400115000G



FONTein 40 CM

Met kraangat, met overloop
Met kraangat, met overloop, KeraTect®
Met kraangat, zonder overloop
Met kraangat, zonder overloop, KeraTect®
Zonder kraangat, met overloop
Zonder kraangat, met overloop, KeraTect®
Zonder kraangat, zonder overloop
Zonder kraangat, zonder overloop, KeraTect®


S8400200000G
S8400200001G
S8400210000G
S8400210001G
S8400205000G
S8400205001G
S8400215000G
S8400215001G



PLANCHET 50 CM

Keramisch

S8800200000G



PLANCHET 60 CM

Keramisch

S8800300000G



WANDCLOSET 22

Diepspoel
Diepspoel, KeraTect®

S8200100000G
S8200100001G

Te combineren met closetzittingen:
S8H51107000G, S8H51108000G, S8H51109000G,
501.387.00.1 en 501.442.00.1




WANDCLOSET 12

Vlakspoel
Vlakspoel, KeraTect®

S8200200000G
S8200200001G

Te combineren met closetzittingen:
S8H51107000G, S8H51108000G, S8H51109000G,
501.387.00.1 en 501.442.00.1




WANDCLOSET 28, RIMFREE®

Diepspoel
Diepspoel, KeraTect®


S8254700000G
S8254700001G

Te combineren met closetzittingen:
S8H51203000G, S8H51207000G, S8H51204000G
en 501.389.00.1



WC PACK 28, RIMFREE®

Diepspoel, softclose closetzitting **S8P00090000G**



VERKORT WANDCLOSET 48

Diepspoel

S8202900000G

Te combineren met closetzittingen:
S8H51108000G, S8H51109000G, 501.387.00.1
en 501.442.00.1




STAAND CLOSET 95

Vlakspoel, AO
Vlakspoel, PK

S8002800000G
S8002900000G

Te combineren met closetzittingen:
501.386.00.1, 501.387.00.1, 501.442.00.1




STAAND CLOSET 96

Vlakspoel, AO
Vlakspoel, PK

S8000100000G
S8000200000G

Te combineren met closetzittingen:
S8H51107000G, 501.387.00.1 en 501.442.00.1




STAAND CLOSET 94

Diepspoel

S8000300000G

Te combineren met closetzittingen:
S8H51107000G, 501.387.00.1 en 501.442.00.1




STAAND CLOSET 98

Vlakspoel, verborgen
vloermontage, PK


S8100500000G

Te combineren met closetzittingen:
S8H51203000G, 501.387.00.1 en 501.442.00.1




CLOSETZITTING
Standaard bevestiging

S8H51107000G




CLOSETZITTING
Topfix bevestiging
Topfix bevestiging, softclose

S8H51108000G
S8H51109000G




CLOSETZITTING
Standaard bevestiging

S8H51203000G




CLOSETZITTING
Topfix bevestiging, softclose

S8H51204000G




SLIM SEAT CLOSETZITTING
Topfix bevestiging, softclose

S8H51207000G




CLOSETZITTING ZONDER DEKSEL

Doorlopend scharnier
Standaard bevestiging, wit **501.387.00.1**
Standaard bevestiging, rood **501.442.00.1**
Topfix bevestiging **501.389.00.1**




CLOSETZITTING
Doorlopend scharnier
Standaard bevestiging

501.386.00.1




SIFONKAP
Keramisch

S8S00100000G




UITSTORT GOOTSTEEN
Inclusief rvs scharnierrooster
Inclusief rvs scharnierrooster, KeraTect®

S8A00600000G
S8A00600001G




HURKTOILET
Hurktoilet

208580000




GARDA WASTROG
Compleet met afvoer- en overloopgarnituur
Keramische poten (1 paar)

S8A00300000G
S8L00500000G




GOOTSTEEN 46 CM
Met stootrand, met roostergaten

S8A00100000G




GOOTSTEEN 61 CM
Met stootrand, met roostergaten

S8A00200000G





VOETGOOTSTEEN
Voetgootsteen

S8L00400000G



NORMA GOOTSTEEN

Met stootrand, zonder roostergaten
Met stootrand, zonder roostergaten, KeraTect®
Met stootrand, met roostergaten
Rooster
Ophanghaken




NORMA GOOTSTEEN

Met stootrand, met roostergaten
Rooster
Ophanghaken

S8A41000000G
S8A41000001G
S8A42000000G
S8H999000G
554005000

S8A43000000G
S8H999000G
554005000



VORSTVRIJE BUITENKRAAN
Chroom

S8DS100N1G



GEBERIT 300 COMFORT

Modern design en slim comfort met functionaliteit maken de serie Geberit 300 Comfort tot dé ultieme serie voor sanitairruimtes in openbare gebouwen, denk ook aan restaurants, vliegvelden, ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingstehuizen maar ook voor privébadkamers. Want Geberit 300 Comfort koppelt harmonie aan kwaliteit van leven. Met veel bijzondere comfort aspecten, die ook bij beperkte bewegingsmogelijkheden optimaal bijdragen aan de zelfstandigheid en om langer zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. Modern design en functioneel comfort voor zelfstandigheid.

www.geberit.nl/300-comfort



ROLSTOELWASTAFEL
Biedt veel beenruimte
onder de wastafel.

VERLENGD WANDCLOSET

De Geberit 300 Comfort verlengde
wandclosets zijn in totaal circa 4,5 cm
breder dan standaard closets.



GEBERIT 300 COMFORT WASTAFELS



VLAK WASTAFELDESIGN MET HOOG GEBRUIKSCOMFORT

- Geschikt voor rolstoelgebruik, biedt veel beenruimte onder de wastafel
- Wastafelbreedte van 55 en 65 cm
- Gebruiksvriendelijke voorsprong waardoor kraan en aflegvlak makkelijker te bereiken zijn vanuit zitpositie
- De Geberit 300 Comfort rolstoelwastafels Square hebben twee waterniveaus in de binnenkom voor verschillende gebruiksmogelijkheden
- Brede binnenkom, zodat onderarmen comfortabel worden ondersteund
- Makkelijk vast te pakken voor dichterbij trekken en vasthouden
- Zachte rondingen en rechte vlakken bieden aangename ondersteuning voor de armen
- Speciale, makkelijk te reinigen aansluiting op de wand, ook ideaal voor naadloze plaatsing van een spiegel



TWEE WATERNIVEAUS

- Ingebouwde waterniveaus als herkenbare afbakening van de halve komvulling
- Kom is volledig te vullen met water voor optimaal gebruikersgemak
- Bij half gevulde kom bovendien een droog voorste gedeelte met plaats voor washandje, scheermes, enzovoort



EXTRA AFLEGRUIMTE VOORZIJDEN BINNENKOM, ACHTER VOLDOENDE WATER

- Handig voor zittende gebruikers die moeilijk bij de kraan kunnen
- Makkelijker schoonmaken, omdat de kom direct en moeiteloos volledig wordt schoongemaakt
- Minder spatwater doordat water hoofdzakelijk in het achterste deel van de kom wordt gebruikt
- Waterbesparend door mogelijkheid waterbehoefte te beperken voor de dagelijkse verzorging



DIRECTE SPIEGELAANSLUITING

Bij de rolstoelwastafel 55 en 65 Square kan de spiegel direct aansluiten op de wastafel. Dit biedt de volgende voordelen:

- Speciale wastafelafschuining als perfecte aansluiting voor een spiegel
- Ideaal om ook zittend zonder inspanning in de spiegel te kunnen kijken
- Makkelijker zelfstandig wassen, haren verzorgen, opmaken, scheren, enzovoort
- Bevordert de onafhankelijkheid en geeft zekerheid



GEBERIT 300 COMFORT WC'S

OPTIMAAL ZITCOMFORT

De Geberit 300 Comfort verlengde wand-closets zijn in totaal circa 4,5 cm breder dan standaard closets. Samen met de naar buiten breder gevormde zittingen bieden ze personen ongeacht hun lichaamsgewicht een optimaal zitcomfort.

Alle Geberit 300 Comfort wastafels en closets voldoen aan DIN 18024/18025 en worden derhalve aanbevolen voor de barrièrevrije inrichting van badkamers en sanitairruimtes.



GEBERIT 300 COMFORT VERLENGD WANDCLOSET

- 70 cm voorsprong
- Gemakkelijk te benaderen en over te stappen vanuit een rolstoel
- Comfortabele 39 cm breedte
- Afgeronde randen
- Rimfree® met kunststof spoelverdeler
- Zowel in vlakspoel- als diepspoeluitvoering verkrijgbaar



GEBERIT 300 COMFORT CLOSETZITTING

- Stabiele closetzitting met of zonder deksel
- Doorlopende scharnieras van roestvast staal, eenvoudig van onderen monteerbaar voor hoge stabiliteit ook bij zijwaarts overzetten
- Aangenaam zitcomfort door breder zitoppervlakte

KeraTect®

Rimfree®

GEBERIT 300 COMFORT VERHOOGDE WC'S

GEBERIT 300 VERHOOGD WANDCLOSET

Het verhoogde wandcloset biedt op de aanwezige aansluitingen en bevestigingspunten een 5 cm verhoogde zitpositie, dit maakt het gaan zitten en opstaan merkbaar makkelijker.



STANDAARD WANDCLOSET
40 cm keramische hoogte.
Moeilijker gaan zitten door lage keramische hoogte.

VERHOOGD WANDCLOSET
45 cm keramische hoogte.
Comfortabel, gemakkelijk gaan zitten door ideale keramische hoogte.




GEBERIT 300 COMFORT STAANDE CLOSETS

- Keramische hoogte van 42, 45 tot 49 cm
- Vergemakkelijkt het gaan zitten en opstaan bij personen die beperkt zijn in hun bewegingen


Closets met comfortabele keramische hoogte voor gemakkelijker opstaan en zitten

Artikelnummer	Omschrijving	Keramische hoogte
S8201200000G	Verhoogd wandcloset	+ 5 cm*
S8141500000G	Verhoogd duocloset	46 cm
S8101400000G	Verhoogd duocloset 49 AO	45 cm
S8002600000G	Verhoogd staand closet 73 AO	45 cm
S8002700000G	Verhoogd staand closet 73 PK	45 cm
S8001200000G	Verhoogd staand closet 64 AO	42 cm
S8001300000G	Verhoogd staand closet 64 PK	42 cm
S8038000000G	Verhoogd staand closet 68 PK	46 cm
S8000700000G	Verhoogd staand closet 93 AO	45 cm
S8000600000G	Verhoogd staand closet 93 PK	45 cm
S8002500000G	Verhoogd staand closet 91 PK	46 cm
S8000900000G	Verhoogd staand closet 84 AO	49 cm
S8000800000G	Verhoogd staand closet 84 PK	49 cm


* afhankelijk van het bestaande keramiek en de daarbij behorende aansluitingen en bevestigingspunten




Voorbeeldplattegrond toiletruimte voor rolstoelgebruikers




Voorbeeldplattegrond badkamer voor rolstoelgebruikers



Voorbeeldplattegrond douche voor rolstoelgebruikers




Voorbeeld wastafelopstelling voor rolstoelgebruikers




ROLSTOELWASTAFEL 55 CM
Met kraangat, met overloop
Met kraangat, zonder overloop
Zonder kraangat, zonder overloop

S834040000G
S8340405000G
S8340406000G



ROLSTOELWASTAFEL 65 CM
Met kraangat, met overloop
Met kraangat, zonder overloop
Zonder kraangat, zonder overloop

S834050000G
S8340505000G
S8340501000G




ROLSTOELWASTAFEL 55 CM SQUARE
Met kraangat, met overloop
Met kraangat, met overloop, KeraTect®
Met kraangat, zonder overloop
Met kraangat, zonder overloop, KeraTect®

S830970000G
S8309700001G
S8309705000G
S8309705001G

Geberit inbouwsifon voor wastafel, met inbouwbox en afbouwset,
afvoer horizontaal
Glansverchromd
Wit

151.120.21.1
151.120.11.1




ROLSTOELWASTAFEL 65 CM SQUARE
Met kraangat, met overloop
Met kraangat, met overloop, KeraTect®
Met kraangat, zonder overloop
Met kraangat, zonder overloop, KeraTect®

S830980000G
S8309800001G
S8309805000G
S8309805001G

Geberit inbouwsifon voor wastafel, met inbouwbox en afbouwset,
afvoer horizontaal
Glansverchromd
Wit

151.120.21.1
151.120.11.1




PARACELTUS ROLSTOELWASTAFEL 64 CM
Zonder kraangat, zonder overloop
Zonder kraangat, zonder overloop, KeraTect

S830960000G
S8309600001G

Geberit inbouwsifon voor wastafel, met inbouwbox en afbouwset,
afvoer horizontaal
Glansverchromd
Wit

151.120.21.1
151.120.11.1




VITALIS ROLSTOELWASTAFEL 55 CM
Met kraangat, met overloop
Met kraangat, met overloop, KeraTect®
Zonder kraangat, zonder overloop
Zonder kraangat, zonder overloop, KeraTect®

S831070000G
S8310700001G
S8310705000G
S8310705001G

Geberit inbouwsifon voor wastafel, met inbouwbox en afbouwset,
afvoer horizontaal
Glansverchromd
Wit

151.120.21.1
151.120.11.1




VITALIS ROLSTOELWASTAFEL 65 CM
Met kraangat, met overloop
Met kraangat, met overloop, KeraTect®
Zonder kraangat, zonder overloop
Zonder kraangat, zonder overloop, KeraTect®

S831080000G
S8310800001G
S8310805000G
S8310805001G

Geberit inbouwsifon voor wastafel, met inbouwbox en afbouwset,
afvoer horizontaal
Glansverchromd
Wit


151.120.21.1
151.120.11.1



WANDCLOSET
Diepspoel, verhoogd

S8201200000G


Te combineren met closetzittingen:
S8H51107000G, 501.387.00.1 en 501.442.00.1



WANDCLOSET
Diepspoel, verlengd
Diepspoel, verlengd, Rimfree®
Diepspoel, verlengd, Rimfree®, KeraTect®

S824020000G
S824050000G
S8240500001G


Te combineren met closetzittingen:
501.387.00.1, 501.442.00.1 en 500.836.01.1



WANDCLOSET SQUARE
Vlakspoel, verlengd
Vlakspoel, verlengd, KeraTect®

S8203400000G
S8203400001G


Te combineren met closetzittingen:
S8H51103000G en S8H51104000G



VERLENGD WANDCLOSET
Diepspoel, verlengd, Rimfree®
Diepspoel, verlengd, Rimfree®, KeraTect®

S8203605000G
S8203605001G


Te combineren met closetzittingen:
S8H51103000G en S8H51104000G



DUOCLOSET
Diepspoel, PK, verhoogd

S814150000G

Te combineren met closetzittingen:
573010000, 573035000, 573015000, 573025000, 500.838.01.1, 501.387.00.1,
501.442.00.1, 573070000, 573075000, 573085000, 500.836.01.1




KERAMISCH RESERVOIR, 6 LITER, ROND
Zij-inlaat
Zij-inlaat, KeraTect®
Onderinlaat
Onderinlaat, KeraTect®

501.385.01.1
501.385.01.8
501.384.01.1
501.384.01.8

KERAMISCHE RESERVOIR, 6 LITER, RECHTHOEKIG
Zij-inlaat
Zij-inlaat, KeraTect®

227780000
227780600




DUOCLOSET
Diepspoel, AO, verhoogd


S810140000G

Te combineren met closetzittingen:
S8H51107000G, 501.387.00.1 en 501.442.00.1

KERAMISCH RESERVOIR
Achterinlaat
Zij-inlaat

S8500199000G
S8500197000G






STAAND CLOSET 73
 Vlakspoel, AO, verhoogd 45 cm
 Vlakspoel, PK, verhoogd 45 cm

S800260000G
S800270000G


Te combineren met closetzittingen:
 501.386.00.1, 501.387.00.1 en 501.442.00.1



STAAND CLOSET 64
 Vlakspoel, AO, verhoogd
 Vlakspoel, PK, verhoogd


S800120000G
S800130000G

Te combineren met closetzittingen:
 S8H51107000G, 501.387.00.1 en 501.442.00.1




CLOSETZITTING
 Standaard bevestiging
 Standaard bevestiging, zonder deksel

S8H51103000G
S8H51104000G




CLOSETZITTING
 Standaard bevestiging

S8H51107000G



STAAND CLOSET 68
 Vlakspoel, PK, verhoogd, 46 cm, verborgen vloermontage


S803800000G



STAAND CLOSET 93
 Vlakspoel, AO, verhoogd, 45 cm
 Vlakspoel, PK, verhoogd, 45 cm


S800070000G
S800060000G

Te combineren met closetzittingen:
 S8H51107000G, 501.387.00.1 en 501.442.00.1




CLOSETZITTING ZONDER DEKSEL
 Standaard bevestiging, wit
 Standaard bevestiging, rood

501.387.00.1
501.442.00.1




CLOSETZITTING
 Standaard bevestiging
 Standaard bevestiging, anti-bacterieel
 Topfix bevestiging, softclose
 Topfix bevestiging, softclose, Quick Release

573010000
573035000
573025000
500.838.01.1



RENOVA PLAN CLOSETZITTING
 Standaard bevestiging
 Topfix bevestiging, softclose
 Topfix bevestiging, softclose, Quick Release


573070000
573085000
500.836.01.1



STAAND CLOSET 91
 Diepspoel, PK, verhoogd 46 cm, verborgen vloermontage

S800250000G

Te combineren met closetzittingen:
 S8H51103000G en S8H51104000G



STAAND CLOSET 84
 Vlakspoel, AO, verhoogd 49 cm
 Vlakspoel, PK, verhoogd 49 cm

S800090000G
S800080000G

Te combineren met closetzittingen:
 S8H51107000G, 501.387.00.1 en 501.442.00.1



GEBERIT 300 KIDS

Geberit is dé specialist op het gebied van sanitair voor scholen en instellingen voor kinderopvang. Het vrolijke design van Geberit 300 Kids is gemaakt voor kinderen. Zelfs de kleinsten kunnen de closets en wastafels van deze serie moeiteloos zonder hulp gebruiken. Vanzelfsprekend staat veiligheid voorop, te zien in elk detail, zoals de afgeronde hoeken. Zo ondersteunt Geberit kinderen bij het spelenderwijs ontwikkelen van hun lichaamsverzorging. Kindvriendelijk en educatief sanitair.

www.geberit.nl/300-kids



KINDERKRANEN
Nog makkelijker handen
wassen met de Geberit 300
Kids kinderkranen.
Verkrijgbaar in infrarood/
batterij en handbediening.

KINDERSPEELWASTAFEL
Optionele panelen ten behoeve
van voor- en zijkant verkrijgbaar
in de kleuren blauw en rood.

GEBERIT 300 KIDS WASTAFELS

SPELENDERWIJS ZELFSTANDIG HYGIËNISCH WORDEN

Al spelend begrijpen kinderen de wereld veel sneller. Geberit bevordert dit leerproces met producten die worden gekenmerkt door een hoog pleziergehalte (water!) en een kinderlijk eenvoudige bediening. Zaken als handen wassen en tanden poetsen worden daardoor leuke en leerzame bezigheden.



SPELEND LEREN HOE WATER STROOMT, ZONDER OVERSTROMINGEN

- Overloop door gaatjes in het tussenschot
- Kleine beekjes maken door het tussenschot te verwijderen
- In de onderste kom maximaal 10 cm waterhoogte of direct laten wegstromen

VEILIG VOOR KINDEREN

- Kom met zachte golfvorm
- Panelen onderaan afgerond
- Naadloos aansluitende panelen aan voor- en zijkant





GEBERIT 300 KIDS WC'S

VEILIG ZITTEN OP DE JUISTE TOILETHOOGTE

Zelfstandig en helemaal zelf je boontjes doppen, welk kind is daar niet trots op? Daarom biedt Geberit closets die ook door de kleinste kinderen moeiteloos en veilig alleen kunnen worden gebruikt, dankzij de verschillende zithoogtes en het hoge zitcomfort.



Kinder closets van Geberit groeien mee: ze zijn leverbaar in de juiste hoogte voor elke leeftijd, zodat kinderen veilig kunnen zitten en makkelijk kunnen opstaan.



↑
Diepspoelcloset
26 cm



↑
Diepspoelcloset
30 cm



↑
Vlakspoelcloset
35 cm



↑
Diepspoelcloset
wandbevestiging



GEBERIT 300 KIDS INFRAROOD KINDERKRAAN

DE EERSTE KRAAN DIE SPECIAAL VOOR KINDEREN IS ONTWIKKELD

Nog makkelijker handen wassen met de Geberit 300 Kids infrarood kinderkraan. Grappig en praktisch, door het golfdesign van de wastafel komt de kraan naar voren. Qua design en techniek perfect toegesneden op de behoeften en de veiligheid van kleine kinderen.

- Kinderhanden worden op een unieke en nauwkeurige manier gedetecteerd
- Eenvoudig en veilig in het gebruik
- Opbouwdiepte 9 cm
- Eenvoudige instelling van de watertemperatuur
- Waterbesparende doorstroming van 0,3 MPa 7 l/min, batterijvoeding




ACTIVERING DOOR MIDDEL VAN KINDVRIENDELIJKE SENSOR

- Speciale infraroodbewegingssensor voor kinderhanden
- Betrouwbare detectie tot 25 cm van alle voorwerpen binnen het detectieveld
- Snelle, betrouwbare reactietijd < 0,5 sec
- Automatische waterstop bij het verlaten van het detectieveld
- Handmatige waterstop voor reiniging van de wastafel
- Hoge functionaliteit in uiteenlopende toepassingsgebieden


1

1 Kinderwastafel met golfdesign 2 Speciale infraroodbewegingssensor voor kinderhanden



KINDERWASTAFEL 60 CM
Met kraangat, zonder overloop


S830950000G




KINDERSPEELWASTAFEL 90 CM VARICOR
Met 2 kraangaten, zonder overloop, Varicor wit

S8VR3027000G



Afdekplaat, voorkant
Blauw S8VR3026110G
Rood S8VR3026200G



Afdekplaat, zijkant (2 stuks nodig)
Blauw S8VR1004110G
Rood S8VR1004200G




Wandconsoles (2 stuks)
S8VRA001000G



KINDERSPEELWASTAFEL 180 CM VARICOR, VERSIE LINKS
Varicor wit


S8VR1001000G




KINDERSPEELWASTAFEL 180 CM VARICOR, VERSIE RECHTS
Varicor wit

S8VR1002000G


Afdekplaat voorkant, versie links
Blauw S8VR1003110G
Rood S8VR1003200G




Afdekplaat voorkant, versie rechts
Blauw S8VR1006110G
Rood S8VR1006200G




Afdekplaat linkerzijde, versie links
blauw S8VR1005110G
Rood S8VR1005200G




Afdekplaat linkerzijde, versie rechts
Blauw S8VR1004110G
Rood S8VR1004200G




Afdekplaat rechterzijde, versie links
Blauw S8VR1004110G
Rood S8VR1004200G





Afdekplaat rechterzijde, versie rechts
Blauw S8VR1005110G
Rood S8VR1005200G



Wandconsoles (4 stuks)
S8VRA002000G




Wandconsoles (4 stuks)
S8VRA002000G



KINDERCLOSET 13
Diepspoel, PK

S800220000G

Te combineren met closetzitting:
S8H51101020G rood




KINDERCLOSET 14
Diepspoel, PK

S800230000G

Te combineren met closetzittingen:

Closetzitting standaard zitting:
S8H51102000G wit, S8H51102020G rood.
Closetzitting Turtle standaardbevestiging:
S8H51110000G wit, S8H51110200G rood, S8H51110150G geel, S8H51110450G groen.
Closetzitting Turtle standaard bevestiging, softclose:
S8H51111000G wit, S8H51111200G rood, S8H51111150G geel, S8H51111450G groen.
Closetzitting Turtle zonder deksel:
S8H51112000G wit, S8H51112200G rood, S8H51112150G geel, S8H51112450G groen.




KINDERCLOSET 19 PK
Vlakspoel, PK

S800240000G

Te combineren met closetzittingen:

Closetzitting standaard bevestiging:
S8H51102000G wit, S8H51102020G rood.
Closetzitting Turtle standaard bevestiging:
S8H51110000G wit, S8H51110200G rood, S8H51110150G geel, S8H51110450G groen.
Closetzitting Turtle standaard bevestiging, softclose:
S8H51111000G wit, S8H51111200G rood, S8H51111150G geel, S8H51111450G groen.
Closetzitting Turtle zonder deksel standaard bevestiging:
S8H51112000G wit, S8H51112200G rood, S8H51112150G geel, S8H51112450G groen.




KINDERWANDCLOSET
Diepspoel

S820320000G


Te combineren met closetzittingen:

Closetzitting standaard bevestiging:
S8H51102000G wit, S8H51102020G rood.
Closetzitting Turtle standaard bevestiging:
S8H51110000G wit, S8H51110200G rood, S8H51110150G geel, S8H51110450G groen.
Closetzitting Turtle standaard bevestiging, softclose:
S8H51111000G wit, S8H51111200G rood, S8H51111150G geel, S8H51111450G groen.
Closetzitting Turtle zonder deksel standaard bevestiging:
S8H51112000G wit, S8H51112200G rood, S8H51112150G geel, S8H51112450G groen.




KINDERWANDCLOSET
Diepspoel met 2-delige dijstukken, rood

S8203205000G



CLOSETZITTING
Wit
Rood

S8H51102000G
S8H51102020G




CLOSETZITTING TURTLE
Standaard bevestiging, wit
Standaard bevestiging, rood
Standaard bevestiging, geel
Standaard bevestiging, groen

S8H51110000G
S8H51110200G
S8H51110150G
S8H51110450G



CLOSETZITTING TURTLE

Standaard bevestiging softclose, wit
 Standaard bevestiging softclose, rood
 Standaard bevestiging softclose, geel
 Standaard bevestiging softclose, groen




CLOSETZITTING TURTLE, ZONDER DEKSEL

Standaard bevestiging, wit
 Standaard bevestiging, rood
 Standaard bevestiging, geel
 Standaard bevestiging, groen


S8H51111000G
S8H51111200G
S8H51111150G
S8H51111450G

S8H51112000G
S8H51112200G
S8H51112150G
S8H51112450G




KINDERKRAAN
 Infrarood, batterij

S8HT1MKK001G




KINDERKRAAN
 Handbediening

S8HT1LKK001G



KINDERBAD VARICOR
 Varicor, wit
 Inclusief afvoerplug en overlooppijp

S8VR1009000G



KINDERBAD VARICOR
 Varicor, wit
 Inclusief afvoerplug en overlooppijp

S8VR1010000G

KLEUREN GEBERIT 300 KIDS CLOSETZITTINGEN



Wit Rood Geel Groen

KLEUREN GEBERIT 300 KIDS AFDEKPLATEN KINDERSPEELWASTAFELS



Blauw Rood





GEBERIT 300 URINOIRS

Geberit 300 Urinoirs zijn speciaal ontwikkeld voor intensief gebruik in openbare ruimtes, zoals luchthavens. De urinoirs zijn uitermate geschikt om in grotere hoeveelheden geplaatst te worden. Ze kennen een modern en opvallend design en zijn goed te combineren met andere Geberit producten, zoals bijvoorbeeld wastafels. Geberit heeft ook watervrije en hybride urinoirs, waarbij 100% hygiëne hand in hand gaat met maximale waterbesparing: deze systemen besparen jaarlijks tienduizenden liters water. Lange levensduur ook bij intensief gebruik.

www.geberit.nl/300-urinoirs



GEBERIT 300 URINOIRS

VOOR IEDERE SANITAIRE RUIMTE EEN GESCHIKTE URINOIR OPLOSSING

Ze zijn overal te installeren, onderhoudsarm, gemakkelijk te reinigen én zuinig met water, dankzij het vooruitstrevende urinoir-spoelsysteem van Geberit. De urinoirs voldoen aan de hoogste eisen op het gebied van duurzaamheid en milieu. Het universele design van de urinoir scheidingswand kan worden gecombineerd met alle urinoirs uit het Geberit 300 assortiment.



SNEL GEMONTEERD EN ONDERHOUDS-VRIENDELIJK

Kerafix, de snelbevestiging van Geberit, zorgt dat urinoirs met één draai veilig en stevig aan de wand worden bevestigd.



VLIEG

De vlieg als mikpunt verbetert de hygiëne en beperkt tevens de noodzakelijke schoonmaak-inspanningen.



KERAMISCH ROOSTER

Het Geberit 300 urinoir met keramisch rooster is makkelijk te onderhouden en draagt bij aan optimale hygiënische omstandigheden. Door het ontbreken van een los rooster is het urinoir bovendien vandaalbestendig en daardoor uitermate geschikt voor toepassing in intensief gebruikte, openbare sanitaire ruimtes.


GEBERIT 300 URINOIRS

Centaurus van Geberit is een urinoir dat volledig water-vrij, maar desgewenst ook met waterspoeling kan worden gebruikt. Ideaal voor semi-openbare en openbare gebouwen die maximale waterbesparing willen koppelen aan 100% hygiëne en flexibel willen inspelen op variërende bezoekersaantallen. Het volledig water-vrije urinoir 94 is door de gesloten zijvlakken en het ontbreken van een spoelrand bovendien uiterst eenvoudig te reinigen.



HYBRIDE VERSIE

- Voor hybride gebruik met en zonder waterspoeling
- De sproeier wordt met de waterleiding of het spoelsysteem verbonden
- Voor optimale hygiëne al met minder dan 1 liter water per spoeling
- Maximale mogelijkheden om de spoeling op de individuele wensen en vereisten af te stemmen
- Toevoer van achteren, afvoer naar achteren



EENVOUDIGE MONTAGE VIA MULTI-AANSLUITING

- Optimaal bij renovatie: variabele houder voor universele vervanging van urinoirs zonder beschadiging van tegels
- Past over de meeste bestaande urinoiraansluitingen
- Maakt gebruik van aanwezige bevestigingsschroeven

SPECIALAAL VOOR OPENBARE TOILETRUIMTES

- Voor Centaurus is optioneel een roestvast stalen afdekking voor de opening aan de onderkant van het urinoir verkrijgbaar, om verstoppingmogelijkheden te voorkomen
- Inspectieluik van roestvast staal



VOORDELEN WATERVRIJE VERSIE

- Met speciale rubberen reukafsluiter - zonder chemie, zonder stroom
- Hygiënisch verantwoord en qua duurzaamheid onovertreffbaar
- Hoogste besparing op milieu
- Geen spoelrand, makkelijk te reinigen binnen- en buitenzijde
- Probleemloos te reinigen met water



SPECIALE RUBBEREN GEURAFSLUITER

- 100% geurdicht
- Werkt zonder chemische middelen of stroom
- Uniek membraan laat alle vloeistoffen volledig door en sluit vervolgens weer af



FLUSHCONTROL 501

Het Flushcontrol 501 urinoir spoelsysteem zorgt voor een perfecte urinoirhygiëne met een zo laag mogelijk waterverbruik. De multiparameter gebruikssensor detecteert gebruik en laat de spoeling automatisch plaats vinden.

Flushcontrol 501 toepasbaar bij:

- Geberit 300 urinoir (S860180000G, S8601805000G, S8601900000G, S8601905000G)
- Geberit 300 urinoir 40 (S8601600000G)




FLUSHCONTROL 1000

Het Flushcontrol 1000 urinoir spoelsysteem zorgt in combinatie met de Geberit 300 Urinoirs 90 en 92 voor een ongeëvenaarde waterbesparing. Het biedt de mogelijkheid om met slechts 0,5 l water effectief te kunnen spoelen.


Flushcontrol 1000 toepasbaar bij:

- Geberit 300 Urinoir 90 (S8602600000G)
- Geberit 300 Urinoir 92 (S8602700000G)




URINOIR
Boveninlaat
Boveninlaat, KeraTect®
Boveninlaat, met vlieg
Boveninlaat, met vlieg, KeraTect®

S8602100000G
S8602100001G
S8602105000G
S8602105001G




URINOIR
Achterinlaat
Achterinlaat, KeraTect®
Achterinlaat, met vlieg
Achterinlaat, met vlieg, KeraTect®
Flushcontrol 501 t.b.v. urinoir met achterinlaat

S8601800000G
S8601800001G
S8601805000G
S8601805001G
S8C13027000G




URINOIR
Boveninlaat, met keramisch rooster
Boveninlaat, met keramisch rooster, KeraTect®
Boveninlaat, met keramisch rooster, met vlieg
Boveninlaat, met keramisch rooster, met vlieg, KeraTect®

S8602200000G
S8602200001G
S8602205000G
S8602205001G




URINOIR
Achterinlaat, met keramisch rooster
Achterinlaat, met keramisch rooster, KeraTect®
Achterinlaat, met keramisch rooster, met vlieg
Achterinlaat, met keramisch rooster, met vlieg, KeraTect®
Flushcontrol 501 t.b.v. urinoir met achterinlaat

S8601900000G
S8601900001G
S8601905000G
S8601905001G
S8C13027000G




URINOIR 90
Achterinlaat
Flushcontrol 1000 t.b.v. urinoir 90/92

S8602500000G
S8C11024000G




URINOIR 92
Achterinlaat, met deksel
Flushcontrol 1000 t.b.v. urinoir 90/92

S8602600000G
S8C11024000G




URINOIR 94
Watervrij

S8602700000G




URINOIR 65
Boveninlaat, met keramisch rooster en keramische sifon

S8600900000G




CENTAURUS URINOIR
Watervrij
Watergespoeld of hybride gespoeld

S8601305001G
S8601300001G




URINOIR 40
Achterinlaat
Boveninlaat
Flushcontrol 501 t.b.v. urinoir met achterinlaat

S8601600000G
S8601700000G
S8C13027000G



URINOIR SCHEIDINGSWAND
Keramisch

S8C13028000G



FLUSHCONTROL 501
t.b.v. urinoir met achterinlaat

S8C13027000G



FLUSHCONTROL 1000
t.b.v. urinoir 90/92

S8C11024000G



GEBERIT 300 VARICOR

Sanitair heeft soms heel wat te verduren. Geberit 300 Varicor is een robuust materiaal, zelfs een brandende sigaret laat na het verwijderen van de teerresten geen aantasting achter. Geberit 300 Varicor is porievrij, waardoor vuil geen kans krijgt om zich aan het materiaal te hechten. Dus schoonmaken kost minder moeite. Daarnaast is het makkelijk te verwerken. Zagen, frezen, boren en slijpen gaat probleemloos. En mocht er na intensief gebruik een beschadiging zijn ontstaan, dan is deze makkelijk te repareren. Na deskundig polijsten ziet het materiaal er weer als nieuw uit. Al deze eigenschappen maken Geberit 300 Varicor uitermate geschikt voor gebruik in hotels, restaurants, scholen en alle andere druk bezochte sanitairruimtes. Naast de Geberit Active wastrog zijn er ook diverse rolstoelwastafels in het Geberit Varicor assortiment beschikbaar. Verkrijgbaar in verschillende varianten en breedte maten, rond of hoekig, met of zonder grepen. Innovatief materiaal voor professioneel gebruik.

www.geberit.nl/300-varicor




GEBERIT 300 VARICOR WASTAFELS

VARICOR WASTAFELS. DUIDELIJKE VOORDELEN


Varicor - een innovatief materiaal, ideaal voor wastafels voor professioneel gebruik. Varicor voldoet niet alleen aan de hoogste eisen wat betreft belastbaarheid en hygiëne, maar het hoogwaardige minerale kunststof stelt ook nieuwe normen op het gebied van vormgeving. Varicor is een veelzijdig mineraal kunststof, bij aanraking aangenaam warm, door en door gekleurd en heeft een hoge materiaaldichtheid. Bij beschadiging, bijvoorbeeld door vandalisme, kan het nagenoeg zonder optische en functionele afbreuk worden hersteld. Dat bespaart vervangingskosten. Dankzij de hardheid en homogeniteit van het materiaal is Varicor meer dan gemiddeld robuust en gemakkelijk te onderhouden.






ACTIVE WASTROG 187 CM VARICOR
Zonder kraangat, zonder overloop, Varicor wit

S8VR3028000G




ROLSTOELWASTAFEL 60 CM VARICOR
Zonder grepen, met kraangat, zonder overloop, Varicor wit

S8VR3022000G




ROLSTOELWASTAFEL 60 CM VARICOR
Met grepen, met kraangat, zonder overloop, Varicor wit

S8VR3023000G



ROLSTOELWASTAFEL 70 CM VARICOR
Zonder grepen, met kraangat, zonder overloop, Varicor wit

S8VR3024000G



ROLSTOELWASTAFEL 70 CM VARICOR
Met grepen, zonder overloop, met kraangat, Varicor wit

S8VR3025000G

KERATECT®

BESCHERMEND KERAMISCH GLAZUUR

KeraTect® is een uniek glazuur, dat de microporiën van keramiek sluit en daardoor een gladder oppervlak vormt.

Stromend water heeft op KeraTect® een reinigende werking. Water verspreidt zich gelijkmatiger over het oppervlak en spoelt vuil weg, zonder sporen na te laten. Zo wordt kalkophoping voorkomen en is schrobben en schuren niet nodig.

De voordelen van KeraTect®

- Uitstekende hygiënische eigenschappen: het oppervlak is duurzaam gladder.
- Een blijvend schone aanblik: duidelijk minder aanslag van vuil.
- Buitengewone duurzaamheid: ook bij gebruik van bijvoorbeeld krachtige schoonmaakmiddelen blijft het glazuur zijn werking behouden.
- Minder tijdrovend onderhoud: vuil kan zich vrijwel niet hechten, dus eenvoudig schoon te houden.

KERATECT®: GLADDE OPPERVLAGEN

