

GEBERIT BEDIENINGSPLATEN

KEUZE IS **BELANGRIJK**

DESIGN
MEETS
FUNCTION




Voorzijde:
Bedieningsplaat: Geberit Sigma40 Round,
roodgoud

MAKE IT YOUR OWN

Het is niet zomaar een badkamer, het is uw badkamer.

U kiest de tegels die uw smaak weerspiegelen. U wilt alle keuzevrijheid bij het kiezen van uw wastafelkraan. Geef uw badkamer de finishing touch met een bedieningsplaat die past bij uw persoonlijke stijl en comfortwensen. Geberit combineert visuele elegantie met innovatieve functies.



PROBEER UW KEUZE UIT!

In deze brochure hebben wij voor u afbeeldingen van diverse bedieningsplaten op ware grootte opgenomen. Vouw de linkerkzijde van de brochure om, houdt het design tegen de muur en geef uw fantasie de vrije loop!

UW BADKAMER. UW STIJL.	8
GEBERIT SIGMA SERIE	12
TOUCH-FREE	46
GEBERIT OMEGA SERIE	52
BEDIENING OP AFSTAND	60
GEBERIT URINOIRSYSTEEM	68
SLIMME FUNCTIES	82

www.geberit.nl/bedieningsplaten

BETEKENIS VAN PICTOGRAMMEN



Bedienings-
plaat Square



Urinoir bedien-
ing Square



Bedienings-
plaat Round



Urinoir bedien-
ing Round



Bediening op
afstand



Slank design



Klantspecifiek



Geurzuivering




Toiletstick-
houder




Touch-free



PAGINA 8
UW BADKAMER.
UW STIJL.



PAGINA 12
GEBERIT SIGMA
SERIE



PAGINA 46
TOUCH-FREE



PAGINA 52
GEBERIT OMEGA
SERIE



ZWITSERSE KWALITEIT EN FUNCTIONALITEIT,
GECOMBINEERD MET ELEGANTE DESIGNS EN
HOOGWAARDIGE MATERIALEN.



GLAS, METAAL, STEEN - GEBERIT BIEDT U
PRACHTIGE BEDIENINGSPLATEN VAN
DUURZAME KWALITEIT DIE EEN LEVEN LANG
MEEGAAN.*

*Geberit biedt 50 jaar garantie op reserveonderdelen voor inbouwreservoirs.





UW BADKAMER. UW STIJL.

Maak uw badkamer helemaal af met de bedieningsplaten van Geberit, perfect afgestemd op uw stijl.





SIGMA01
BASIC
(2-TOETS SPOELING)

SIGMA10
KLASSIEK EN MODERN
(SPOEL-STOP-SPOELING)

SIGMA20
HEDENDAAGSE ELEGANTIE
(2-TOETS SPOELING)

SIGMA40
SUBTIELE LUXE
(2-TOETS SPOELING)

SIGMA50
STIJLVOL DESIGN
(2-TOETS SPOELING)

SIGMA70
ZWEVEND DESIGN
(2-TOETS SPOELING)

SIGMA80
ZONDER AANRAKEN
(2-TOETS SPOELING)

OMEGA20
COMPACT DESIGN
(2-TOETS SPOELING)

OMEGA60
MINIMALISTISCH ONTWERP
(2-TOETS SPOELING)



Round



Square



Round



Square



Round



Square



Round



Square




Round



Square



Square



Square



Round



Square



Square

→ Pagina 14 en 16

→ Pagina 18 en 20

→ Pagina 22 en 24

→ Pagina 26 en 28

→ Pagina 30 en 34

→ Pagina 44

→ Pagina 50

→ Pagina 54 en 56

→ Pagina 58




GEBERIT SIGMA SERIE

Met de bedieningsplaten uit de Sigma-serie heeft u volledige ontwerpvrijheid, of u nu kiest voor een vierkant of rond design. Selecteer de materialen, kleuren en afwerkingen die perfect aansluiten bij uw badkamerstijl!

GEBERIT SIGMA01 ROUND



- Waterbesparende 2-toets spoeling.
- Te combineren met bedieningsplaat voor urinoirs (zie pagina 68).
- Gemaakt van hoogwaardig kunststof.
- Te combineren met Geberit toiletstickhouder voor DuoFresh stick (zie pagina 86).
- Te combineren met Geberit DuoFresh module voor geurzuivering (zie pagina 87).
- Voorzien van een easy-to-clean coating*.



alpien wit
115.770.11.5



matverchromd
115.770.JQ.5*



glansverchromd met
matverchromde toetsen
115.770.KA.5




edelmessing gegalvaniseerd
115.770.DT.5



zwart
115.770.DW.5



wit met blauwe en rode toetsen
115.770.LB.5



wit met oceaanblauwe
en lichtblauwe toetsen
115.770.SX.5



wit met woudgroene
en lichtgroene toetsen
115.770.79.5



wit met karmijnrode
en oranje toetsen
115.770.FY.5



glansverchromd
115.770.21.5

GEBERIT SIGMA01 SQUARE



- Waterbesparende 2-toets spoeling.
- Te combineren met bedieningsplaat voor urinoirs (zie pagina 68).
- Gemaakt van hoogwaardig kunststof.
- Te combineren met Geberit toiletstickhouder voor DuoFresh stick (zie pagina 86).
- Te combineren met Geberit DuoFresh module voor geurzuivering (zie pagina 87).
- Voorzien van een easy-to-clean coating*.



glansverchromd
115.660.21.1



wit
115.660.11.1



matverchromd
115.660.JQ.1*

zwart
115.660.DW.1

NIEUW

GEBERIT SIGMA10 ROUND




- Waterbesparende spoel-stop spoeling.
- Ook beschikbaar als touch-free spoelvariant (zie pagina 48).
- Te combineren met bedieningsplaat voor urinoirs (zie pagina 68).
- Gemaakt van hoogwaardig kunststof of rvs.
- Te combineren met Geberit toiletstickhouder voor DuoFresh stick (zie pagina 86) .
- Te combineren met Geberit DuoFresh module voor geurzuivering (zie pagina 87).
- Voorzien van een easy-to-clean coating*.



wit met vergulde designring
115.758.KK.5




matverchromd met glansverchromde designring
115.758.JQ.5*




glansverchromd met matverchromde designring
115.758.KH.5



geborsteld rvs met gepolijste designring
115.758.SN.5*



mat zwart met zwarte designring
115.758.16.5*



mat wit met witte designring
115.758.01.5*



wit met glansverchromde designring
115.758.KJ.5
115.758.JT.5* (mat)



zwart met glansverchromde designring
115.758.KM.5
115.758.14.5* (mat)

GEBERIT SIGMA**10 SQUARE**



- Waterbesparende spoel-stop spoeling.
- Gemaakt van duurzaam spuitgietzink.
- Grote bedieningsknop voor spoelactivering.
- Te combineren met bedieningsplaat voor urinoirs (zie pagina 68).
- Te combineren met Geberit toiletstickhouder voor DuoFresh stick (zie pagina 86) .
- Te combineren met Geberit DuoFresh module voor geurzuivering (zie pagina 87).
- Voorzien van een easy-to-clean coating*.




wit met glansverchromde designstrook
115.893.KJ.1
115.893.JT.1* (mat)



glansverchromd met geborsteld
 verchromde designstrook
115.893.KY.1



verguld met vergulde designstrook
115.893.45.1



zwart met glansverchromde
 designstrook
115.893.14.1* (mat)



geborsteld verchromd met
 glansverchromde designstrook
115.893.KX.1*

GEBERIT SIGMA20 ROUND



- Waterbesparende 2-toets spoeling.
- Te combineren met bedieningsplaat voor urinoirs (zie pagina 68).
- Gemaakt van hoogwaardig kunststof of rvs.
- Te combineren met Geberit toiletstickhouder voor DuoFresh stick (zie pagina 86).
- Te combineren met Geberit DuoFresh module voor geurzuivering (zie pagina 87).
- Voorzien van een easy-to-clean coating*.



wit met glansverchromde designringen
115.882.KJ.1
115.882.JT.1* (mat)



wit met vergulde designringen
115.882.KK.1



glansverchromd met matverchromde designringen
115.882.KH.1



geborsteld rvs met gepolijste designringen
115.882.SN.1*



zwart met glansverchromde designringen
115.882.KM.1
115.882.14.1* (mat)




zwart met mat zwarte designringen
115.882.DW.1




wit met mat witte designringen
115.882.11.1



mat zwart met zwarte designringen
115.882.16.1*



mat wit met witte designringen
115.882.01.1*




matverchromd met glansverchromde designringen
115.882.JQ.1*

GEBERIT SIGMA**20 SQUARE**

- Waterbesparende 2-toets spoeling.
- Gemaakt van hoogwaardig kunststof.
- Te combineren met bedieningsplaat voor urinoirs (zie pagina 68).
- Te combineren met Geberit toiletstickhouder voor DuoFresh stick (zie pagina 86).
- Te combineren met Geberit DuoFresh module voor geurzuivering (zie pagina 87).
- Voorzien van een easy-to-clean coating*.



glansverchromd met matverchromde designstrook
115.883.KH.1




wit met glansverchromde designstrook
115.883.KJ.1
115.883.JT.1* (mat)



wit met vergulde designstrook
115.883.KK.1




matverchromd met glansverchromde designstrook
115.883.JQ.1*



zwart met mat zwarte designstrook
115.883.DW.1




wit met mat witte designstrook
115.883.11.1



mat zwart met zwarte designstrook
115.883.16.1*




mat wit met witte designstrook
115.883.01.1*



zwart met glansverchromde designstrook
115.883.KM.1
115.883.14.1* (mat)

GEBERIT SIGMA40 ROUND

- Waterbesparende 2-toets spoeling.
- Hoogwaardige materialen: glas of metaal.
- Slank design van slechts 4 mm diep.
- Te combineren met bedieningsplaat voor urinoirs (zie pagina 68).
- Voorzien van een easy-to-clean coating*.



zwart mat
115.628.14.1*



wit mat
115.628.JT.1*



geborsteld rvs
115.628.FW.1*



wit glas
115.628.SI.1



lava glas
115.628.JK.1



geborsteld roodgoud
115.628.QB.1*



zandgrijs glas
115.628.JL.1





geborsteld messing
115.628.QF.1*



zwart glas
115.628.SJ.1

Slank en modern design in panoramisch formaat – stijlvolle elegantie met een verfijnd design.


NIEUW



geborsteld zwart chroom
115.628.QD.1*

GEBERIT SIGMA**40 SQUARE**

- Waterbesparende 2-toets spoeling.
- Hoogwaardige materialen: glas of metaal.
- Slank design van slechts 4 mm diep.
- Te combineren met bedieningsplaat voor urinoirs (zie pagina 68).
- Voorzien van een easy-to-clean coating*.



zwart mat
115.629.14.1*



wit mat
115.629.JT.1*



geborsteld rvs
115.629.FW.1*



wit glas
115.629.SI.1



geborsteld zwart chroom
115.629.QD.1*



geborsteld roodgoud
115.629.QB.1*




zandgrijs glas
115.629.JL.1



geborsteld messing
115.629.QF.1*




zwart glas
115.629.SJ.1



Slank en modern design in panoramisch formaat – stijlvolle elegantie met een verfijnd design.

NIEUW

GEBERIT



lava glas
115.629.JK.1

GEBERIT SIGMA**50 ROUND**



- Meer kleuren zijn te vinden op pagina 32.
- Waterbesparende 2-toets spoeling.
- Oppervlakte is van glas of steen.
- Te combineren met bedieningsplaat voor urinoirs (zie pagina 68).
- Te combineren met Geberit toiletstickhouder voor DuoFresh stick (zie pagina 86).
- Te combineren met Geberit DuoFresh module voor geurzuivering (zie pagina 87).
- Optioneel met eigen ontwerp (zie pagina 40).

KLEUREN**OVERZICHT** VAN
DE DESIGNRINGEN:

	glansverchromd
	roodgoud
	zwart chroom
	messing

Designringen: glansverchromd



wit glas met verchromde
designringen
115.884.SI.1



betonlook met glansverchromde
designringen
115.884.JV.1



zandgrijs glas met
glansverchromde designringen
115.884.JL.1



amerikaans noten met
glansverchromde designringen
115.884.JX.1



zwart glas met glansverchromde
designringen
115.884.SJ.1



Designringen: glansverchroomd



lava glas
115.884.JK.1



mustang lesteen
115.884.JM.1

Designringen: roodgoud



wit glas
115.650.SI.1



betonlook
115.650.JV.1



amerikaans noten
115.650.JX.1



mustang lesteen
115.650.JM.1




zwart glas
115.650.SJ.1

Designringen: zwart chroom



wit glas
115.651.SI.1



betonlook
115.651.JV.1



amerikaans noten
115.651.JX.1



mustang lesteen
115.651.JM.1



zwart glas
115.651.SJ.1

Designringen: messing



wit glas
115.652.SI.1



betonlook
115.652.JV.1



mustang lesteen
115.652.JM.1




zwart glas
115.652.SJ.1



amerikaans noten
115.652.JX.1

GEBERIT SIGMA**50 SQUARE**



- Meer kleuren zijn te vinden op pagina 32.
- Waterbesparende 2-toets spoeling.
- Oppervlakte is van glas, kunststof, messing of steen.
- Te combineren met bedieningsplaat voor urinoirs (zie pagina 68).
- Te combineren met Geberit toiletstickhouder voor DuoFresh stick (zie pagina 86).
- Te combineren met Geberit DuoFresh module voor geurzuivering (zie pagina 87).
- Optioneel met eigen ontwerp (zie pagina 40).

KLEUREN**OVERZICHT** VAN
DE TOETSEN:

	glansverchromd
	roodgoud
	zwart chroom
	messing

Toetsen: glansverchromd



wit glas
115.788.11.2



betonlook
115.788.JV.2



zandgrijs glas
115.788.JL.2



glansverchromd
115.788.21.2



mustang leiste
115.788.JM.2



Toetsen: verchroomd



geborsteld verchroomd
115.788.GH.2*



spiegelend rookglas
115.788.SD.2



amerikaans noten
115.788.JX.2



zwart glas
115.788.DW.2



lava glas
115.788.JK.2

Toetsen: roodgoud



wit glas
115.670.11.2



mustang leisteen
115.670.JM.2



betonlook
115.670.JV.2



zwart glas
115.670.DW.2



amerikaans noten
115.670.JX.2



roodgoud
115.670.QB.2*

Toetsen: zwart chroom



wit glas
115.671.11.2



mustang leisteen
115.671.JM.2



betonlook
115.671.JV.2



zwart glas
115.671.DW.2



amerikaans noten
115.671.JX.2



zwart chroom
115.671.QD.2*

Toetsen: messing



wit glas
115.672.11.2



mustang leisteen
115.672.JM.2



betonlook
115.672.JV.2



zwart glas
115.672.DW.2



amerikaans noten
115.672.JX.2



messing
115.672.QF.2*



OP MAAT GEMAAKT

Uw badkamer, uw ontwerp. Creëer een badkamer als geen ander met een ontwerp dat helemaal van u is. Geef uw badkamer een persoonlijke touch. Met de Geberit bedieningsplaten Sigma50 Round en Sigma50 Square kunt u uw eigen ontwerp kiezen. Gebruik oppervlakken die perfect op uw badkamer zijn afgestemd of upload uw favoriete foto op www.maakjeeigenbedieningsplaat.nl



Bedieningsplaat: Sigma50 Square met eigen ontwerp in combinatie met producten uit de Geberit Acanto, iCon en Smyle badkamerserie

GEBERIT SIGMA**50** ROUND
 KLANTSPECIFIEK



↑
GEBERIT BEDIENINGSPLAAT SIGMA50 ROUND
 Maak het persoonlijk. Het frontje van de
 bedieningsplaat kan uitgerust worden met
 bijvoorbeeld een eigen foto. Upload uw foto op
www.maakjeeigenbedieningsplaat.nl

 Glansverchroomde designringen **115.884.00.1**
 Roodgouden designringen **115.650.00.1**
 Zwart chrome designringen **115.651.00.1**
 Messing designringen **115.652.00.1**



GEBERIT SIGMA**50 SQUARE**
 KLANTSPECIFIEK




↑
GEBERIT BEDIENINGSPLAAT SIGMA50 SQUARE
 Maak het persoonlijk. Het frontje van de
 bedieningsplaat kan uitgerust worden met
 bijvoorbeeld een eigen foto. Upload uw foto op
www.maakjeeigenbedieningsplaat.nl

Glansverchromde toetsen	115.788.00.2
Roodgouden toetsen	115.670.00.2
Zwart chrome toetsen	115.671.00.2
Messing toetsen	115.672.00.2



GEBERIT SIGMA**70 SQUARE**


- Waterbesparende 2-toets spoeling.
- Gemaakt van glas of rvs.
- Voorzien van een easy-to-clean coating*.




wit glas
115.622.SI.1



zandgrijs glas
115.622.JL.1



zwart glas
115.622.SJ.1



lava glas
115.622.JK.1



wit mat
115.622.JT.1*



geborsteld rvs
115.622.FW.1*



messing
115.622.QF.1*



rood goud
115.622.QB.1*




zwart chroom
115.622.QD.1*



11%

Getoond op ware grootte = 11% minder hoog dan een Geberit bedieningsplaat Sigma50 Square.



zwart mat
115.622.14.1*



TOUCH-FREE

De Sigma10 Round en Sigma80 Square bedieningsplaten activeren de toiletspoeling door een eenvoudige handbeweging. Zo blijft de bedieningsplaat altijd schoon en hygiënisch.

GEBERIT SIGMA10 ROUND TOUCH-FREE



- Flexibele spoeling: grote of kleine optie.
- Touch-free bediening.
- Volledig automatische spoeling instelbaar.
- Netvoeding of batterij.
- Te combineren met bedieningsplaat voor urinoirs (zie pagina 68).
- Ook beschikbaar als handmatige spoelactivering (zie pagina 18).
- Ruwbouwset noodzakelijk (artikelnummer 116.098.00.6).



wit met glansverchromde designring
Netvoeding **115.907.KJ.6**
Batterij **115.908.KJ.6**




wit met vergulde designring
Netvoeding **115.907.KK.6**
Batterij **115.908.KK.6**




glansverchromd met mat-verchromde designring
Netvoeding **115.907.KH.6**
Batterij **115.908.KH.6**



geborsteld rvs met gepolijste designring
Netvoeding **115.890.SN.6**
Batterij **115.856.SN.6**



zwart met glansverchromde designring
Netvoeding **115.907.KM.6**
Batterij **115.908.KM.6**



zwart met mat zwarte designring
Netvoeding **115.907.DW.6**
Batterij **115.908.DW.6**



zwart mat met zwarte designring
Netvoeding **115.907.16.6**
Batterij **115.908.16.6**




matverchromd met glansverchromde designring
Netvoeding **115.907.JQ.6**
Batterij **115.908.JQ.6**

GEBERIT SIGMA**80 SQUARE**
TOUCH-FREE

- Waterbesparende 2-toets spoeling.
- Touch-free spoelactivering.
- Volledig automatische spoeling instelbaar.
- Gemaakt van hoogwaardig glas.
- Duurzame LED-verlichting in vijf kleuren.
- Award-winnend design.
- Ruwbouwset noodzakelijk (artikelnummer 116.098.00.6).




spiegelglas
 Sigma 8 cm **116.092.SM.6**
 Sigma 12 cm **116.090.SM.6**



↑
KIES DE KLEUR DIE BIJ UW STEMMING PAST
 Wanneer u de wc nadert tonen twee lichtbalken, in vijf selecteerbare kleuren, de positie van de spoelactiveringen.



reddot design award
 winner 2012



zwart glas
 Sigma 8 cm **116.092.SG.6**
 Sigma 12 cm **116.090.SG.6**




GEBERIT OMEGA SERIE

De bedieningsplaten uit de Omega-serie hebben een compact design en zijn ideaal voor situaties waarin de ruimte boven het toilet beperkt is, bijvoorbeeld door een raam. Ze kunnen zowel aan de voorzijde als van bovenaf worden bediend.

GEBERIT OMEGA20 ROUND



- Indrukwekkend kleine afmetingen.
- Waterbesparende 2-toets spoeling.
- Ronde knopen met contrasterende designringen.
- Te installeren als front- of planchetbediening.
- Te combineren met bedieningsplaat voor urinoirs (zie pagina 68).
- Voorzien van een easy-to-clean coating*.



← **VARIABLE INSTALLATIE**
De Geberit Omega20 Round bedieningsplaat kan van voren worden bediend of bij een gedeeltelijke hoge wandinstallatie ook van bovenaf worden geïnstalleerd.



wit met glansverchromde designringen
115.085.KJ.1



wit met vergulde designringen
115.085.KK.1



glansverchromd met matverchromde designringen
115.085.KH.1



matverchromd met glansverchromde designringen
115.085.JQ.1*



zwart met mat zwarte designringen
115.085.DW.1



zwart mat met zwarte designringen
115.085.16.1*



wit met mat witte designringen
115.085.11.1*



zwart mat met glansverchromde designringen
115.085.14.1*



wit mat met witte designringen
115.085.01.1*



wit mat met glansverchromde designringen
115.085.JT.1

14%


Getoond op ware grootte = 14% kleiner dan een Geberit bedieningsplaat Sigma20 Round.



zwart met glansverchromde designringen
115.085.KM.1

GEBERIT OMEGA20 SQUARE

- Waterbesparende 2-toets spoeling.
- Gemaakt van hoogwaardig kunststof.
- Indrukwekkend kleine afmetingen.
- Te installeren als front- of planchetbediening
- Te combineren met bedieningsplaat voor urinoirs (zie pagina 68).
- Voorzien van een easy-to-clean coating*.




← **VARIABELE INSTALLATIE**
De Geberit Omega20 Square bedieningsplaat kan van voren worden bediend of bij een gedeeltelijke hoge wandinstallatie ook van bovenaf worden geïnstalleerd.



glansverchromd met mat-verchromde designstrook
115.080.KH.1




matverchromd met glans-verchromde designstrook
115.080.JQ.1*




zwart met glansverchromde designstrook
115.080.KM.1




wit met vergulde designstrook
115.080.KK.1



mat zwart met zwarte designstrook
115.080.16.1*



zwart met mat zwarte designstrook
115.080.DW.1



zwart met glansverchromde designstrook
115.080.14.1*



mat wit met glansverchromde designstrook
115.080.JT.1*



wit met mat witte designstrook
115.080.11.1




mat wit met witte designstrook
115.080.01.1*



14%

Getoond op ware grootte = 14% kleiner dan een Geberit bedieningsplaat Sigma20 Square.




wit met glansverchromde designstrook
115.080.KJ.1

GEBERIT OMEGA60 SQUARE




- Waterbesparende 2-toets spoeling.
- Gemaakt van glas of geborsteld verchroomd.
- Extreem kleine afmetingen.
- Vlak aansluitend op het betegelde oppervlak.
- Te installeren als front- of planchetbediening
- Voorzien van een easy-to-clean coating*.




← **VARIABLE INSTALLATIE**
De Geberit Omega60 bedieningsplaat kan van voren worden bediend of bij een gedeeltelijke hoge wandinstallatie ook van bovenaf worden geïnstalleerd.




wit glas met glansverchroomde designstrook
115.081.SI.1



geborsteld verchroomd met glansverchroomde designstrook
115.081.GH.1*



lava glas met glansverchroomde designstrook
115.081.JK.1



zwart glas met glansverchroomde designstrook
115.081.SJ.1

32%

Getoond op ware grootte = 32% kleiner dan een Geberit bedieningsplaat Sigma50 Square.



zandgrijs glas met glansverchroomde designstrook
115.081.JL.1




BEDIENING OP **AFSTAND**


De bediening op afstand van Geberit kan op elke gewenste plek binnen een straal van 1,70 meter van het inbouwreservoir worden geplaatst, zodat hij altijd binnen handbereik is. Verkrijgbaar in verschillende kleuren.

GEBERIT BEDIENING OP AFSTAND TYPE **01 ROUND**

- Verkrijgbaar als 1-toets spoeling of waterbesparende 2-toets spoeling.
- Kan op een willekeurige plek op een afstand tot 1,70 meter van het inbouwreservoir worden geplaatst.
- Voor droogbouw en massieve wanden.
- Combinatie met afdekplaat voor service opening is noodzakelijk (zie pagina 84).
- Ook beschikbaar voor inbouwreservoir 8 cm (artikelnummers staan niet vermeld)
- Voorzien van een easy-to-clean coating *



Smalle rand voor inbouw in meubilair (artikelnummers staan niet vermeld)



Brede rand om tegelranden te bedekken bij verzonken installatie in droogbouw en massieve wanden




glansverchromd
 1-toets **116.040.21.1**
 2-toets **116.042.21.1**



matverchromd
 1-toets **116.040.JQ.1***
 2-toets **116.042.JQ.1***




matverchromd
 1-toets **116.040.46.1**
 2-toets **116.042.46.1**




43%

Getoond op ware grootte = 43% kleiner dan een Geberit bedieningsplaat Sigma01 Round.



wit
 1-toets **116.040.11.1**
 2-toets **116.042.11.1**

GEBERIT BEDIENING OP AFSTAND TYPE **10 ROUND**



- Waterbesparende 2-toets spoeling.
- Gemaakt van hoogwaardig kunststof.
- Kan op een willekeurige plek op een afstand tot 1,70 meter van het inbouwreservoir geplaatst worden.
- Voor droogbouw en massieve wanden.
- Combinatie met afdekplaat voor service opening is noodzakelijk (zie pagina 84).
- Voorzien van een easy-to-clean coating *




wit met glansverchromde designring
 Sigma 8 cm **116.056.KJ.1**
 Sigma 12 cm **116.055.KJ.1**




wit met vergulde designring
 Sigma 8 cm **116.056.KK.1**
 Sigma 12 cm **116.055.KK.1**



matverchromd met glansverchromde designring
 Sigma 8 cm **116.056.KN.1**
 Sigma 12 cm **116.055.KN.1**



Smalle rand voor inbouw in meubilair (artikelnummers staan niet vermeld)



Brede rand om tegelranden te bedekken bij verzonken installatie in droogbouw en massieve wanden



glansverchromd met matverchromde designring
 Sigma 8 cm **116.056.KH.1**
 Sigma 12 cm **116.055.KH.1**



glansverchromd met matverchromde designring
 Sigma 8 cm **116.056.JQ.1***
 Sigma 12 cm **116.055.JQ.1***



zwart met mat zwarte designring
 Sigma 8 cm **116.056.DW.1**
 Sigma 12 cm **116.055.DW.1**



matzwart met zwarte designring
 Sigma 8 cm **116.056.16.1***
 Sigma 12 cm **116.055.16.1***


43%

Getoond op ware grootte = 43% kleiner dan een Geberit bedieningsplaat Sigma10 Square.



zwart met glansverchromde designring
 Sigma 8 cm **116.056.KM.1**
 Sigma 12 cm **116.055.KM.1**

BEDIENING OP AFSTAND TYPE 10 ROUND TOUCH-FREE



- Flexibele spoeling: grote of kleine optie.
- Gemaakt van hoogwaardig kunststof.
- Kan op een willekeurige plek op een afstand tot 1,70 meter van het inbouwreservoir geplaatst worden.
- Voor droogbouw en massieve wanden.
- Combinatie met afdekplaat voor service opening is noodzakelijk (zie pagina 84).
- Geschikt voor Sigma inbouwreservoirs.
- Ook beschikbaar voor Omega inbouwreservoirs. (artikelnummers staan niet vermeld)



zwart mat
Netvoeding **115.936.14.6**
Batterij **115.937.14.6**

64%

Getoond op ware grootte = 64% kleiner dan een Geberit bedieningsplaat Sigma10 Round.



glansverchromd
Netvoeding **115.936.SN.6**
Batterij **115.937.SN.6**



GEBERIT URINOIRSYSTEEM

Combineer naar eigen wens en behoefte. Geberit biedt verschillende bedieningsplaten voor urinoirs die qua design perfect passen bij de bedieningsplaten voor wc's. Alles van één merk. Tijdloos, subtiel en perfect geschikt voor elke omgeving. Bekijk de verschillende combinaties op pagina 78.



↑
Bedieningsplaat type
30 met Geberit Preda
urinoir.

Touch-free of handmatig? Wc- en urinoirspoelactiveringen in een onderling afgestemd design: het resultaat is een uniforme designlijn voor de hele badkamer. De spoelactiveringen voor urinoirs, die bij de bedieningsplaat voor de wc passen, kunnen met de hand (pneumatisch) of via touch-free techniek (elektronisch, via infrarood) worden bediend.

→

TOUCH-FREE

De verschillende touch-free bedieningsplaten zorgen voor extra hygiëne in de toiletruimte. Bedieningsplaten hoeven niet meer aangeraakt te worden en doorspoelen gebeurt automatisch. U heeft de keuze uit verschillende designs die zijn aangesloten op netvoeding of een batterij.



←

HANDMATIG

De designs van de bedieningsplaten voor urinoirs zijn perfect afgestemd op de designs van de bedieningsplaten voor wc's. Zo kunt u een passende keuze maken en deze doorvoeren in de volledige ruimte.

GEBERIT **TYPE 01 ROUND**

- Gemaakt van hoogwaardig spuitgietzink of kuststof.
- Te combineren met Sigma en Omega bedieninsgplaat voor wc’s (zie vanaf pagina 12).
- Ruwbouwset noodzakelijk. Type is afhankelijk van het installatiesysteem.
- Beschikbaar met netvoeding* of batterij**.

TOUCH-FREE



alpien wit
116.021.11.5 *
116.031.11.5 **

glansverchromd
116.021.21.5 *
116.031.21.5 **

matverchromd
116.021.JQ.5 *
116.031.JQ.5 **



GEBERIT **TYPE 10 ROUND**

- Gemaakt van hoogwaardig spuitgietzink, kuststof of RVS.
- Te combineren met Sigma en - Omega bedieninsgplaat voor wc's (zie vanaf pagina 12).
- Ruwbouwset noodzakelijk. Type is afhankelijk van het installatiesysteem.
- Beschikbaar met netvoeding* of batterij**.

TOUCH-FREE



wit met vergulde designring
116.025.KK.1 *
116.035.KK.1 **

wit met glansverchromde designring
116.025.KJ.1 *
116.035.KJ.1 **

glansverchromd met matverchromde designring
116.025.KH.1 *
116.035.KH.1 **

zwart mat met mat zwarte designring
116.025.16.1 *
116.035.16.1**

zwart met glansverchromde designring
116.025.KM.1 *
116.035.KM.1 **

matverchromd met glansverchromde designring
116.025.JQ.1*
116.035.JQ.1**

geborsteld rvs met gepolijste designring
116.025.SN.1 *
116.035.SN.1 **

zwart met mat zwarte designring
116.025.DW.1*
116.035.DW.1**

HANDMATIG



glansverchromd met matverchromde designring
116.015.KH.1

wit met glansverchromde designring
116.015.KJ.1

wit met vergulde designring
116.015.KK.1

zwart mat met mat zwarte designring
116.015.16.1

zwart met glansverchromde designring
116.015.KM.1

matverchromd met glansverchromde designring
116.015.JQ.1

geborsteld rvs met gepolijste designring
116.015.SN.1

zwart met mat zwarte toetsen
116.015.DW.1



GEBERIT
 TYPE 30 SQUARE



- Gemaakt van hoogwaardig spuitgietzink, kuststof of rvs.
- Te combineren met Sigma en Omega bedieningsplaat voor wc's (zie vanaf pagina 12).
- Ruwbouwset noodzakelijk. Type is afhankelijk van het installatiesysteem.
- Voorzien van een easy-to-clean coating*
- Beschikbaar met netvoeding** of batterij***.

TOUCH-FREE



glansverchromd
 116.027.KH.1 **
 116.037.KH.1 ***



alpien wit
 116.027.KJ.1 **
 116.037.KJ.1 ***



zwart
 116.027.KM.1 **
 116.037.KM.1 ***



matverchromd
 116.027.JQ.1 **
 116.037.JQ.1 ***



geborsteld
verchromd
 116.027.KX.1 **
 116.037.KX.1 ***



zwart mat
 116.027.16.1**
 116.037.16.1***

HANDMATIG



glansverchromd
met matverchromde
designstrook
 116.017.KH.1



wit met
glansverchromde
designstrook
 116.017.KJ.1



wit met vergulde
designstrook
 116.017.KK.1



zwart met
glansverchromde
designstrook
 116.017.KM.1



matverchromd met
glansverchromde
designstrook
 116.017.JQ.1*



zwart mat met zwarte
designstrook
 116.017.16.1



zwart met mat
zwarte designstrook
 116.017.DW.1

GEBERIT
 TYPE 50 SQUARE



- Gemaakt van hoogwaardig spuitgietzink, kuststof of glas.
- Te combineren met Sigma en Omega bedieningsplaat voor wc's (zie vanaf pagina 12).
- Ruwbouwset noodzakelijk. Type is afhankelijk van het installatiesysteem.
- Beschikbaar met netvoeding* of batterij**.
- Voorzien van een easy-to-clean coating***.

TOUCH-FREE



geborsteld verchromd
 116.026.GH.1 *
 116.036.GH.1 **



rood goud
 116.026.QB.1 */***
 116.036.QB.1 **/***



zwart chroom
 116.026.QD.1 */***
 116.036.QD.1 **/***



messing
 116.026.QF.1 */***
 116.036.QF.1 **/***

HANDMATIG



alpien wit
 116.016.11.5



gitzwart RAL 9005
 116.016.DW.5



geborsteld
verchromd
 116.016.GH.5



spiegelend rookglas
 116.016.SD.5



lava glas
 116.016.JK.5



zandgrijs glas
 116.016.JL.5

GEBERIT **MAMBO**



- Gemaakt van RVS.
- Te combineren met Sigma en Omega bedieningsplaat voor wc's (vanaf pagina 12).
- Ruwbouwset noodzakelijk. Type is afhankelijk van het installatiesysteem.
- Beschikbaar met netvoeding* of batterij**.



TOUCH-FREE



gebrosteld rvs
116.023.FW.1 *
116.033.FW.1 **

HANDMATIG



geborsteld rvs
116.013.FW.1

GEBERIT **BASIC**



- Gemaakt van hoogwaardig spuitgietzink.
- Te combineren met Sigma of Omega bedieningsplaat voor wc's (zie pagina 12).
- Ruwbouwset noodzakelijk. Type afhankelijk van het installatiesysteem.
- Beschikbaar met netvoeding* of batterij**.
- Alleen geschikt voor Geberit DuoFix element Basic (111.665.00.5).



TOUCH-FREE



alpien wit
115.802.11.5 *
115.804.11.5 **



matverchroomd
115.802.46.5 *
115.804.46.5 **








GEBERIT COMBINATIES

Passend design. Wanneer wc's en urinoirs gebruikt worden in een openbare of semi-openbare ruimtes, is het wenselijk om de verschillende producten en designs op elkaar af testemmen. Geberit biedt een breed assortiment bedieningsplaten voor wc's en urinoirs die qua design en kleur perfect bij elkaar passen. Geberit heeft de best passende combinaties op pagina 78 weergegeven.



→
Bedieningsplaat wc: Geberit Sigma20 Round, wit en
Geberit Type 10 Round voor urinoir, wit in combinatie met
een Renova wandcloset en urinoir.

		01	10	20	40	50	60	70
BEDIENINGSPLAAT SIGMA	Round							
	Square							
BEDIENINGSPLAAT OMEGA	Round							
	Square							
BEDIENING OP AFSTAND, TYPE								
BEDIENINGSPLAAT VOOR URINOIR, TYPE	Round							
	Square							

	01	10	20	40	50	80
BEDIENINGSPLAAT SIGMA						
BEDIENINGSPLAAT OMEGA						
BEDIENING OP AFSTAND, TYPE						
BEDIENINGSPLAAT VOOR URINOIR, TYPE						
						



TOUCH-FREE

GEBERIT SIGMA AND OMEGA INBOUWRESERVOIRS

VOOR ELKE TOEPASSING

Zodat alles bij elkaar past. Het assortiment Geberit Sigma bedieningsplaten biedt, samen met de bijpassende inbouwreservoirs, vele mogelijkheden qua toepassing en comfort. Het Geberit spoelsysteem Omega biedt een hoge mate van flexibiliteit en bijzonder kleine bedieningsplaten. Beide spoelsystemen zijn eenvoudig af te monteren en hebben een garantie van 10 jaar.

De Geberit bedieningsplaten hebben dezelfde naam als de bijpassende inbouwreservoirs, zodat u zeker weet dat alles bij elkaar past.



Geberit Sigma inbouwreservoir

- Bouwhoogte 112 cm (Sigma 12 cm) of 114 cm (Sigma 8 cm)
- Frontbediening
- Barrièrevrije en in hoogte verstelbare modellen verkrijgbaar
- Ook beschikbaar als hoekelement
- Geurzuiverings mogelijkheid (circulatielucht)
- Geschikt voor Geberit spoelactivering met bediening op afstand



Geberit Omega inbouwreservoir

- Volledig flexibel met bouwhoogtes van 112 cm, 98 cm en 82 cm
- Frontbediening
- Planchetbediening mogelijk met bouwhoogtes van 98 cm en 82 cm
- Bijzonder kleine bedieningsplaten
- Geschikt voor Geberit spoelactivering met bediening op afstand

112 cm

98 cm

82 cm




SLIMME FUNCTIES

Slimme oplossingen voor de toiletruimte. Kunt u de wc-spoeling starten zonder de bedieningsplaat aan te raken? Worden onaangename geuren efficiënt verwijderd voordat iemand ze opmerkt? Dan heeft uw installateur de moderne techniek van Geberit in uw badkamer geïnstalleerd. Omdat bij Geberit duurzaamheid en betrouwbaarheid hand in hand gaan met goed design, zult u nog jarenlang genieten van uw bedieningsplaat.



←
Bedieningsplaat: Geberit
Sigma40 Square, roodgoud in
combinatie met Geberit Acanto
wc met TurboFlush.





GEBERIT BEDIENING OP AFSTAND

VERUIT FLEXIBELER



↑
De bediening op afstand maakt moeiteloos doorspoelen mogelijk en kan flexibele op een plek worden geïnstalleerd, zoals naast de wc.

De optimale oplossing. Ongeacht de inbouwsituatie kan het gebruik van een op afstand bediende spoelactivering de optimale oplossing zijn. Bijvoorbeeld om de spoelactivering op een andere plek aan te brengen. Wanneer het ontwerp van de wc-besturing klein, maar elegant moet zijn. Of wanneer het gebruik van een Geberit Omega inbouwreservoir met lage bouwhoogte contact tussen wc-deksel en frontbediening veroorzaakt. In dergelijke gevallen biedt Geberit diverse pneumatische spoelactiveringen op afstand aan. Deze kunnen op een willekeurige plek, op een afstand tot 1,70 m van het inbouwreservoir worden geplaatst.

→

HEEL DISCREET

Omdat ze verkrijgbaar zijn in een verscheidenheid aan kleuren en productmaterialen openen de Geberit afdekplaten nieuwe design mogelijkheden. Een afdekplaat is noodzakelijk om de service opening bereikbaar te houden.



←


DUIZEND KEER AANGERAAKT

Het pneumatische systeem van de Geberit bedieningen op afstand type 01 en 10 is getest voor jarenlange belasting. De technologie is gebaseerd op luchtdruk (niet op elektrische voeding).

Geberit bediening op afstand
Type 10 Round, glansverchromd
en een afdekplaat
↓



FRISSE LUCHT VOOR IEDEREEN




Toiletstickhouder: De optionele toiletstickhouder kan gecombineerd worden met de meeste Geberit Sigma bedieningsplaten en kan zelfs achteraf geïnstalleerd worden. Het toiletstickje valt uit de houder in de opvangbeker in het reservoir en heeft onder het wateroppervlak een vaste positie. Eenmaal daar aangekomen, lost het stickje langzaam op en zorgt bij elke spoeling voor hygiëne en frisheid in het hele closet. De DuoFresh sticks bevatten geen chloor of oxiderende elementen en zijn daardoor veilig te gebruiken en biologisch afbreekbaar.




1 Het kan niet eenvoudiger: zwenk de bedingsplaat open. **2** Trek de toiletstickhouder uit de bedieningsplaat en plaats de toiletstick. **3** Plaats de houder terug, sluit de plaat en geniet bij elke spoeling van de hygiëne.



Geberit DuoFresh systeem verwijderd vieze luchtjes direct bij de bron en neutraliseert ze via een koolstoffilter. Dankzij de naderingssensor start de geurzuivering automatisch wanneer u het toilet nadert. Een discreet oriëntatielicht biedt 's nachts voldoende verlichting. Het Geberit DuoFresh systeem past op de meeste Sigma bedieningsplaten en kan vaak achteraf nog geïnstalleerd worden.



BEREIKBAAR
Het koolstoffilter en toiletstickhouder zijn eenvoudig te bereiken via de bedieningsplaat.



EFFICIËNT EN STIL
De lucht wordt grondig in een koolstoffilter gereinigd. Een stille ventilator blaast de schone lucht terug de ruimte in.





ORIËNTATIELICHT
Het oriëntatielicht biedt een subtiel indirect licht in de toiletruimte.



Onaangename geuren worden direct bij de bron verwijderd.

FUNCTIE EN DESIGN PERFECT OP ELKAAR AFGESTEMD



Alle onderdelen van het Geberit WC-systeem zijn perfect op elkaar afgestemd, wat zorgt voor een optimaal functionerend geheel met extra voordelen. U profiteert van een krachtige spoeling en innovatieve technologie, waardoor de wc stiller spoelt en eenvoudiger schoon te houden is. Installateurs waarderen de eenvoudige en flexibele installatie. Dankzij de hoogwaardige kwaliteit en uitstekende garantie bent u verzekerd van langdurig comfort en betrouwbaarheid.

→ Geberit Sigma40 Square bedieningsplaat, roodgoud
→ Geberit Acanto wc met TurboFlush

Vijf voordelen van het Geberit WC-systeem



SNELLE INSTALLATIE



SUPERIEURE SPOELPRESTATIES



STILLE SPOELING



BREDE DESIGNKEUZE



**BEPROEFDE KWALITEIT EN 50 JAAR
RESERVEONDERDELEN
BESCHIKBAARHEID**

Het Geberit WC-systeem. Vertrouw op unieke technologie, gecombineerd met een modern design en slimme functies.



↑
SUPERIEURE SPOELPRESTATIES
De asymmetrisch vormgegeven, volledig randloze binnenkant van de wc zorgt voor een optimale watergeleiding. Dit resulteert in een krachtige spoeling en maakt het schoonmaken eenvoudiger.

←
SNELLE INSTALLATIE
De Duofix inbouwreservoirs van Geberit zijn slim ontworpen voor een snelle en eenvoudige installatie. Dankzij doordachte details en flexibele aanpassingsmogelijkheden kan de wc snel en zonder gedoe in elke badkamer worden geplaatst.




→
STILLE SPOELING
Dankzij de slimme TurboFlush-spoeltechnologie en de geoptimaliseerde technologie achter de wand wordt het geluid van het doorspoelen aanzienlijk verminderd. Zo geniet u van meer rust en stilte in de badkamer.



BREDE DESIGNKEUZE
Geberit heeft een uitgebreid assortiment hoogwaardige bedieningsplaten in diverse materialen, kleuren en afwerkingen. Ze zijn verkrijgbaar in ronde en vierkante designs die passen bij verschillende badkamerstijlen.

→
BEPROEFDE KWALITEIT EN 50 JAAR RESERVEONDERDELEN BESCHIKBAARHEID
Alle onderdelen van Geberit worden zorgvuldig ontworpen en uitvoerig getest in onze eigen laboratoria. Dankzij de uitgebreide garantie bent u verzekerd van langdurige betrouwbaarheid.





MODERNE WC'S GAAN MET DE TIJD MEE

Elektra aansluitingen zijn de standaard. Een elektrische aansluiting voor de wc is tegenwoordig een vanzelfsprekendheid. U verwacht immers dat uw badkamer aan veranderende behoeften voldoet en de lifestyle trends weerspiegelt die de toekomst wellicht zal brengen. U zult het zien: in de Geberit wc installatie-elementen is alles volledig voorbereid op de toekomst. Daarmee is uw toiletruimte klaar voor eventuele aanpassingen die u wilt doorvoeren, zoals de installatie van een Geberit AquaClean douchewc of de installatie van de gekleurde LED-strips die bij de touch-free Sigma80 bedieningsplaat horen.

1. De Geberit DuoFresh-module heeft een discreet oriëntatielicht en past op bijna elke Geberit Sigma bedieningsplaat.
2. Touch-free Geberit bedieningsplaat Sigma80 zwart glas.
3. Frisheid en comfort dankzij de Geberit AquaClean Mera douchewc.





Sigma40 Square zwart
glas en Sigma40 Round
wit glas
→

Meer informatie op
www.geberit.nl/bedieningsplaten

Scan de QR-code en bezoek onze online
showroom voor bedieningsplaten.



Geberit B.V

Fultonbaan 15
3439 NE Nieuwegein
Postbus 668
3430 AR Nieuwegein

T 030 - 605 77 00
F 030 - 605 33 92
badkamer.nl@geberit.com

www.geberit.nl

Vanwege technische beperkingen kunnen de weergegeven
kleuren afwijken van de werkelijke kleuren.

GEBERIT

GEBERIT

GEBERIT

NL 04/2025-610

Geberit B.V
Fultonbaan 15
3439 NE Nieuwegein
Postbus 668
3430 AR Nieuwegein

T 030 - 605 77 00
F 030 - 605 33 92
badkamer.nl@geberit.com

www.geberit.nl



GEBERIT BEDIENINGSPLATEN

KEUZE IS BELANGRIJK

DESIGN
MEETS
FUNCTION

Vanwege technische beperkingen kunnen de weergegeven kleuren afwijken van de werkelijke kleuren.

NL 04/2025-610