



STELRAD, de referentie in radiatoren

Radiatoren van Stelrad verwarmen miljoenen woningen in heel Europa. Met onze VENTO- en unieke ECO-technologieën zijn wij de Europese trendsetter in de ontwikkeling van nieuwe laagtemperatuuroplossingen. Dankzij onze 100% focus op radiatoren brengen we niet alleen de meest energiezuinige radiatoren op de markt, maar tevens betaalbare oplossingen binnen ieders handbereik.



EEN HART VOOR GROENE WARMTE

Warmte staat voor gezelligheid en comfort. Met één draai aan de thermostaat tover je een kil huis of een ongezellig kantoor om tot een knusse woning of een comfortabele werkplek. Dat is wat warmte zo onmisbaar maakt in ons dagelijkse leven.

ZORG DRAGEN VOOR ONZE TOEKOMST

We dragen bij Stelrad niet enkel zorg voor onze consumenten van nu, maar ook voor de generaties van morgen.



Meer dan een derde van al onze beschikbare energie in het Westen wordt opgebruikt aan de verwarming van gebouwen en de opwarming van water. Dat is meer dan we verbruiken aan al ons transport samen. Hoog tijd dus voor een drastische omwenteling in hoe we omspringen met energie. Goede isolatie en vooral het gebruik van moderne verwarmings-technologieën helpen ons al een heel eind op weg; zeker in combinatie met hernieuwbare energiebronnen. Wanneer we deze nieuwe technologieën combineren met de revolutionaire laagtemperatuursystemen van de Stelrad ECO en VENTO radiatoren kunnen ze optimaal renderen.

STRENG GECONTROLEERDE KWALITEIT

We vinden het belangrijk dat iedereen moet kunnen kiezen voor onze kwaliteit. Of je nu woont in een stadswoning of in een riante villa op het platteland, iedere woning verdient de kwaliteit van Stelrad. Elke radiator die onze productievestiging verlaat, moet voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen. Dat is meteen ook de reden waarom we met vol vertrouwen tien jaar garantie geven op een piekfijne werking van onze radiatoren.



OVERZICHT











KIES JE WARMTE

Bij de zoektocht naar de gepaste radiator moet je enkele beslissingen nemen, wij helpen je hier graag bij. Hieronder vind je enkele vragen die jou helpen bij de juiste keuze van jouw radiator.

WIL JE EEN RADIATOR ...

- met een **geprofileerde** of een **decoratieve** voorzijde?
- met of zonder **zichtbare leidingen**?
- die **ecologisch** en duurzaam verwarmt? Dan ligt de keuze alvast bij onze **ECO radiatoren**.
- met **ingebouwde ventilatoren** waardoor de ruimte nog sneller opwarmt in de winter? **De VENTO radiatoren** zijn hierop het antwoord. In combinatie met een warmtepomp, ingesteld op een minimum van 17° C, kan je met de VENTO radiatoren ook koelen.
- Voor bepaalde doeleinden, bv. in kleine ruimtes, als bijverwarming of in combinatie met zonnepanelen, bieden onze **elektrische radiatoren** dan weer de ideale oplossing.

Wij bieden je alvast de rode draad door ons assortiment. Verder in de brochure lichten wij graag alle aspecten van deze radiatoren toe.

		GEPROFILEERDE VOORZIJD	VLAKKE OF DECORATIEVE VOORZIJD
KLASSIEK	STUJGBUIS ZICHTBAAR	Accord All In p. 33 	Compact All In p. 33 
	STUJGBUIS GEÏNTEGREERD	Novello 8 p. 33 	Vertex p. 33  Planar 8 p. 25  Planar Style 8 p. 25  Planar Plinth / Planar Style Plinth p. 29  Vertex Slim p. 21  Vertex Swing p. 22  Vertex Tango p. 22  Vertex Plan p. 23  Vertex Style p. 24 
ECO	STUJGBUIS GEÏNTEGREERD	Novello ECO p. 14  	Planar ECO p. 25  Planar Style ECO p. 26  Planar Slim ECO p. 23  
VENTO	STUJGBUIS ZICHTBAAR	Compact VENTO p. 10  	Planar VENTO p. 10  

ELEKTRISCH

Dahlia E p. 18 	Dahlia E-VENTO p. 18 	Vertex E p. 17 	Vertex Plan E p. 17 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DESIGN


Gilia Single/Double p. 29 	Horta Vertical p. 30 	Almada p. 30 	Column Vertical p. 31 	Column Horizontal p. 31 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BADKAMER








Dahlia p. 39 	Valeriana p. 39 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------

EEN *warm* KLEURENPALET

Stelrad stelt je een *warm kleurenpalet* voor. Een kleur voor iedere ruimte, voor elk interieur, *elke persoonlijkheid*. Kies je voor warme elegantie, barokke gezelligheid of modern minimalisme, met Stelrad verwarm je je huis in *kleur*.



NATUURKLEUREN

						
NT110 Papyruswit	NT120 Parelwit	NT130 Champagne	NT140 Beige	NT160 Kiezelgrijs	NT170 Kwartsgrijs	NT180 Soft zwart















METAALKLEUREN

						
ML110 Duifgrijs	ML120 Titaniumgrijs	ML134 Blauwgrijs	ML140 Granietgrijs	ML150 Cappuccino	ML160 Terrabruin	ML170 Grafietzwart

SANITAIRE KLEUREN

						
SN110 Crèmewit	SN120 Crème	SN130 Mokka	SN140 Bordeaux	SN150 Sepia	SN160 Zacht blauw	SN170 Zwart

RAL - KLEUREN

						
A1004 Goudgeel	A2003 Pasteloranje	A3002 Karmijnrood	A5002 Ultramarijnblauw	A6018 Geelgroen	A7001 Zilvergrijs	A7011 Ijzergrijs
						
A7016 Antracietgrijs	A7030 Steengrijs	A7035 Lichtgrijs	A8017 Chocoladebruin	A9003 Signaalwit	A9005 Gitzwart	A9010 Zuiver wit

De afgebeelde kleuren zijn slechts indicatief.

Hoe een gekleurde radiator bestellen?

Eerst het artikelnummer van de radiator, vervolgens het artikelnummer van de kleur en omschrijving.

bv. 0274202206 SN170 Zwart

VENTO RANGE

COMPACT VENTO
PLANAR VENTO



VENTO RANGE

ULTRA-LAGETEMPERATUURRADIATOREN

INGEBOUWDE VENTILATOREN VERHOGEN DE CONVECTIEWARMTE IN DE WINTER EN ZORGEN VOOR KOELING IN DE ZOMER.

Verwarmen op lagere temperaturen

Het energieverbruik van onze woningen moet omlaag. Dat kan je bereiken door goed te isoleren én te verwarmen op lagere temperaturen, met een **klassiek cv-systeem** of door in te zetten op **hernieuwbare energie** zoals **warmtepompen**.

Om je woning efficiënt en comfortabel te verwarmen heb je een **aangepast afgiftesysteem** nodig. De **VENTO laagtemperatuurradiator** is speciaal aangepast om een hoog rendement te halen, zelfs bij ultralage watertemperaturen en dit zowel bij renovatie als bij nieuwbouw.



Trouwens: zelfs als je vandaag nog niet wil investeren in een warmtepomp kan je gerust al VENTO radiatoren plaatsen. Zo geniet je meteen van een **optimaal energiezuinig warmtecomfort** en ben je klaar voor de toekomst. Ze zien er bovendien tijdloos mooi uit. VENTO is dus in alle opzichten een duurzame keuze!

Wist je dat?

Een verwarmingssysteem op lage temperatuur kan je energieverbruik tot 20 procent doen dalen. Dat voel je meteen aan je energiefactuur... zonder toe te geven op kamertemperatuur en snelheid van opwarmen.



“Ingebouwde ventilatoren zorgen automatisch voor extra convectiewarmte. En nog meer comfort: in combinatie met een warmtepomp, ingesteld op een minimum van 17°C, kan je met een VENTO radiator ook koelen.”



VENTO RANGE

DEZE RADIATOREN MAKEN HET JE GEMAKKELIJK

**VENTO STAAT VOOR INNOVATIEVE VERWARMINGSTECHNOLOGIE.
DE RADIATOREN ZIJN IMMERS MAKKELIJK TE BEDIENEN EN EENVOUDIG TE INSTALLEREN.**

SLIM EN GEBRUIKSVRIENDELIJK

De VENTO radiatoren werken volautomatisch en worden aangestuurd zoals elke gewone radiator. Niets nieuws onder de zon! Ze hebben geen complex bedieningspaneel of bijkomende knoppen. De regeling gebeurt net als bij een gewone radiator, via een thermostatische kraan al dan niet gecombineerd met een kamerthermostaat.

EENVOUDIG TE INSTALLEREN

Gascondensatieketel, stookolieketel of (hybride) warmtepomp. VENTO radiatoren zijn **makkelijk te koppelen aan elke verwarmingsbron**. De laatste optie is natuurlijk de meest duurzame. De VENTO radiatoren worden net zo geïnstalleerd als onze traditionele radiatoren, je hebt enkel een stopcontact nodig. Plug&play!



VERWARMEN IN STIJL

Bij VENTO radiatoren is alles ingebouwd in de radiator. Zo blijft de typische radiatorvorm bewaard. Er zijn 2 uitvoeringen: de Compact VENTO met 4 aansluitingen en een geprofileerde voorzijde; en de Planar VENTO met 6 aansluitingen en een vlakke voorplaat. De Planar VENTO is daarbij eerder minimalistisch, strak en decoratief. Aan jou de keuze.

„DE PLANAR VENTO
IS MET ZIJN
VLAKKE VOORZIJD
TEGELIJKERTIJD
MINIMALISTISCH,
STRAK EN
DECORATIEF.“




VENTO RANGE

Compact VENTO



OMKASTE ULTRA-LAGETEMPERATUURRADIATOR MET GEPROFILEERDE VOORZIJDEN EN INGEBOUWDE VENTILATOREN.

De Compact VENTO radiator is volledig aangekleed met zijpanelen en een sierrooster die beide naadloos aansluiten op de radiator. Ingebouwde ventilatoren verhogen de convectiewarmte in de winter en zorgen voor koeling in de zomer.



Voorgemonteerd:
volautomatische ventilatoren.

Geleverd met:
AC/DC adapter 240V/12V met kabel, consoles, schroeven, pluggen, ontlufter, blindstop en handleiding.


Het assortiment van de Compact VENTO bestaat uit type 22 verkrijgbaar in 9 breedtematen (500 mm t.e.m. 2000 mm) en 3 hoogtematen (400, 600 en 900 mm).

Planar VENTO



DECORATIEVE ULTRA-LAGETEMPERATUURRADIATOR MET VLAKKE VOORZIJDEN EN INGEBOUWDE VENTILATOREN.

De Planar VENTO is de decoratieve variant van de Compact VENTO radiator. Ingebouwde ventilatoren verhogen de convectiewarmte in de winter en zorgen voor koeling in de zomer.



Voorgemonteerd:
volautomatische ventilatoren, voor ingesteld Heimeier ventiel, ontlufter en blindstoppen.

Geleverd met:
AC/DC adapter 240V/12V met kabel, consoles, schroeven, pluggen en handleiding.

Het assortiment van de Planar VENTO bestaat uit type 22 verkrijgbaar in 9 breedtematen (500 mm t.e.m. 2000 mm) en 3 hoogtematen (400, 600 en 900 mm).

VENTO RANGE

WAAROM KIEZEN VOOR EEN Stelrad VENTO radiator?




OVERTUIGENDE ARGUMENTEN OM TE KIEZEN VOOR DUURZAME ENERGIE



ENERGIE-EFFICIËNT


Warmtebronnen zoals warmtepompen werken sowieso efficiënter op lage temperatuur, soms volstaat al een aanvoertemperatuur van slechts 35°C.

Een **laag warmteregime** bespaart je flink wat verwarmingskosten én vermindert je CO₂-uitstoot.




FLUISTERSTIL COMFORT

Het geluid van de ventilatoren die voor de **extra convectiewarmte** zorgen, is niet storend. Waar andere klassieke systemen meestal in 3 standen werken, past de VENTO convectietechnologie zich **snel en stil** aan de gevraagde temperatuur aan. Hierdoor zal het geluid altijd automatisch tot een minimum beperkt worden, en nauwelijks hoorbaar zijn.



SLIM EN GEBRUIKSVRIENDELIJK

De VENTO radiatoren werken **volautomatisch** en worden **aangestuurd zoals elke gewone radiator**. De regeling gebeurt net als bij een gewone radiator via een thermostatische kraan, of in combinatie met een kamerthermostaat.



VERWARMEN EN KOELEN

En nog meer comfort: in combinatie met een warmtepomp, ingesteld op een minimum van 17°C, **kan je met een VENTO radiator ook koelen**.

Geen overbodige luxe, want huizen zijn tegenwoordig steeds beter geïsoleerd wat in de zomer het risico op oververhitting vergroot. De koeling werkt volautomatisch en voelt als een aangenaam, verfrissend briesje.



EENVOUDIG TE INSTALLEREN

Gascondensatieketel, stookolieketel of (hybride) warmtepomp. VENTO radiatoren zijn **makkelijk te koppelen aan elke verwarmingsbron**. De laatste optie is natuurlijk de meest duurzame. Ze gaan trouwens perfect samen met **vloerverwarming**, ook een verwarmingssysteem op lage temperatuur. De VENTO radiatoren worden net zo geïnstalleerd als onze traditionele radiatoren, je hebt enkel een stopcontact nodig. Plug&play!



NIEUWBOUW EN RENOVATIE

Omdat ze met alle soorten warmtebronnen te combineren zijn, passen de VENTO radiatoren zowel in nieuwbouw- als renovatieprojecten. Dankzij hun speciaal design kunnen ze perfect **op het bestaande leidingwerk worden aangesloten**.

De Compact uitvoering heeft vier zijdelingse aansluitingen. De Planar uitvoering beschikt naast deze vier zijdelingse aansluitingen tevens nog over twee laterale onderaansluitingen. Dat maakt deze luxeradiator dan ook uitermate geschikt voor de renovatiemarkt.

ECO RANGE

NOVELLO ECO
HYGIENE ECO

ECO - DECO RANGE: Planar Slim ECO • Planar Style ECO • Planar ECO
ECO - SPECIALE RADIATOREN: Hygiene ECO Galva • ECO Galva


ECO RANGE

BESPAAR OP UW ENERGIEFACTUUR

We kunnen er niet meer naast kijken:
het klimaat kreunt onder ons energieverbruik.




Met zijn allen zoeken we naar manieren om slimmer met energie om te springen. Omdat gebouwen grote energieverbruikers zijn, en het leeuwendeel naar verwarming en warm water gaat, draagt onze sector een grote verantwoordelijkheid om mee te innoveren. Met hernieuwbare energie en efficiënte verwarmings- en koelingstechnologieën, kunnen onze gebouwen tot 60 % minder CO₂ gaan uitstoten.




Daling van de energiefactuur*
TOT 10,5 %



Snellere opwarming
TOT 23 %



Hogere stralingswarmte
TOT 100 %



Een daling van het energieverlies
door een verminderde straling van
de achterplaat
TOT 8,8 %



Hogere gemiddelde oppervlakte-
temperatuur in de voorste plaat
TOT 53 %



Vooringsgesteld thermostatisch
ventiel bespaart
TOT 6 %

De Europese Unie trekt mee aan de kar door de normen voor het energieverbruik in nieuwe huizen geleidelijk aan te verstrengen. En terecht, want met een perfecte energiebalans kan een modern huis 23% minder verbruiken dan 30 jaar geleden (1990-2019, bron: CBS/2021).

Moderne verwarmingstechnologieën en hernieuwbare energie zijn van cruciaal belang om de ambitieuze doelstellingen te halen. Om optimaal te renderen hebben deze nieuwe methodes lage-temperatuursystemen nodig. En daar past de groene warmte van Stelrad ECO radiatoren perfect in het plaatje.



* Kiwa verklaart dat u met de Stelrad ECO radiatoren tot 10,5 % op uw energiefactuur kan besparen zoals beschreven in volgend rapport: *Besparing van de Stelrad ECO radiator onder dynamische condities. GT-110081*. Fennema, Edmund (30 maart, 2011)
Gecontroleerde kwaliteitsverklaring door ISSO - www.bcrq.nl

ECO RANGE

NOVELLO ECO

Lagetemperatuurs-ventielradiator met seriële doorstroming, met zowel een midden- als een laterale onderaansluiting en met een links of rechts monteerbaar vooringesteld ventiel.

Warmteoverdracht kan op verschillende manieren gebeuren: via geleiding, convectie of straling. Voor de opwarming van een woning wordt vooral convectie- en/of stralingswarmte gebruikt.

Bij convectiewarmte wordt de lucht in een ruimte verwarmd door de luchtstroming langsheen de verwarmingselementen. Deze warme lucht stijgt op, koelt af en daalt weer af via de muren. De afgekoelde lucht wordt onderaan opnieuw door het verwarmingssysteem opgewarmd.



Bij stralingswarmte worden infrarode stralen uitgezonden die alle objecten in de ruimte direct verwarmen, onafhankelijk van luchtstromen zoals wind of tocht. Stralingswarmte geeft een heel gelijkmatige temperatuur aan de hele omgeving, dus zowel aan meubels en muren als aan mensen. Op hun beurt geven de objecten deze warmte ook weer terug aan de ruimte, wat een zeer behaaglijk gevoel geeft.

De beste illustratie van stralingswarmte is de zon. Wie in de zon staat, ontvangt de stralen op de huid, wat onmiddellijk een stuk warmer aanvoelt, ook al is de nabije omgevingslucht in de schaduw niet kouder dan uit de schaduw. Het enige verschil in aanvoelen is de stralingswarmte.

De warmteoverdracht bij een traditionele radiator gebeurt gemiddeld voor 80 % via convectie en 20 % via stralingswarmte. Het behaaglijke warmtegevoel van de zonnestrallen is dus minder aanwezig bij een traditionele radiator. Maar de ECO radiator brengt daar verandering in.

ECO RANGE

HYGIENE ECO

Lagetemperatuurs-ventielradiator met seriële doorstroming, speciaal ontwikkeld voor omgevingen waar hygiëne en veiligheid van groot belang zijn.

De ECO radiator bereikt na 2 minuten een tot 53 % hogere gemiddelde oppervlaktetemperatuur in de voorste plaat en een hogere eindtemperatuur in vollast; daarbij geeft hij tot 100 % meer stralingswarmte af. Net zoals bij de zon zal de gevoelstemperatuur bij de ECO radiator hoger zijn dan voor een traditionele radiator. Met andere woorden, voor een gevoelstemperatuur van 20 °C laat de verhoogde stralingswarmte van de ECO radiator toe de thermostaat enkele graden lager in te stellen.



De ECO radiator = MEER STRALING = MEER COMFORT + MINDER BETALEN!



Novello ECO & Hygiene ECO zijn ook beschikbaar in gegalvaniseerde versie, deze versie van de ECO radiator werd speciaal ontworpen en behandeld met een extra beschermende coating voor gebruik in vochtige ruimten.

Hygiene ECO: zonder convectieblek en omkasting werd speciaal ontwikkeld voor omgevingen waar hygiëne en veiligheid van groot belang zijn.

Voorgemonteerd:

vooringesteld regelbaar Heimeier ventiel, ECO-ontluchter en blindstoppen.

Het assortiment van de Novello ECO bestaat uit 4 types (11, 21, 22, 33), verkrijgbaar in 18 breedtematen (400 t.e.m. 3.000 mm) en 6 hoogtematen (300 t.e.m. 900 mm).

Geleverd met:

consoles, montagevergrendeling, schroeven, pluggen en montage-instructies.

Het assortiment van de Hygiene ECO bestaat uit 3 types (10, 20, 30), verkrijgbaar in 18 breedtematen (400 t.e.m. 3.000 mm) en 6 hoogtematen (300 t.e.m. 900 mm).

ELEKTRISCHE RADIATOREN

VERTEX E
VERTEX PLAN E
DAHLIA E
DAHLIA E-VENTO



ELEKTRISCHE RADIATOREN

VERTEX E

Verticale elektrische radiator met geprofileerde voorzijde

De Vertex E is de elektrische uitvoering van onze verticale Vertex radiator. Hij is plaatsbesparend door zijn verticale vormgeving en heeft enkel een stopcontact nodig om snel een hoge warmteafgifte te bereiken.



Inbegrepen

Geleverd met:


J-consoles, schroeven en pluggen, ETA-veiligheidsschroeven en -pluggen, montage-instructie en RF-thermostaat.

Het assortiment van de Vertex E bestaat uit type 11 verkrijgbaar in 3 breedtematen (500, 600 en 700 mm) en 1 hoogtemaat (1800 mm). Afgiftes van 1250 W tot 1750 W.


VERTEX PLAN E

Verticale decoratieve elektrische radiator met vlakke voorzijde

De Vertex Plan E combineert de voordelen van een verticale elektrische radiator met een strak en decoratief uitzicht. Met de vlakke voorzijde komt hij tot zijn recht in de mooiste interieurs, ook in kleine ruimten waar hij plaatsbesparend is.



Inbegrepen



Optioneel

Geleverd met:

J-consoles, schroeven en pluggen, ETA-veiligheidsschroeven en -pluggen, montage-instructie en RF-thermostaat.

Accessoires:

Magnetische handdoekhouder chroom

Het assortiment van de Vertex Plan E bestaat uit type 11 verkrijgbaar in 3 breedtematen (500, 600 en 700 mm) en 1 hoogtemaat (1800 mm). Afgiftes van 1250 W tot 1750 W.

ELEKTRISCHE RADIATOREN

DAHLIA E

Elektrische badkamerradiator

Een radiator die altijd paraat staat, in elk seizoen... altijd handig in de badkamer. Of je een handdoek wil opwarmen, of de kamertemperatuur extra aangenaam maken, op de Dahlia E kan je altijd rekenen.



Voorgemonteerd:

Voorgevuld met verwarmingsvloeistof.
Uitgerust met thermostaat en 0,8m geïsoleerde kabel.

Geleverd met:


Consoles, schroeven, pluggen en handleiding.

Het assortiment van de Dahlia E is verkrijgbaar in 4 hoogtematen (775, 1.181, 1.411 en 1.763 mm) en 4 breedtematen (400, 450, 495 en 585).
Afgiftes van 400 W tot 1000 W.

DAHLIA E-VENTO

Elektrische badkamerradiator met voorgemonteerde PTC blower

Met de Dahlia E-VENTO kies je voor een versie met blower. Door de turboboost zorgt de PTC Blower ervoor dat de warmte extra snel verspreidt.
Een luxe die bijzonder vlug went !



Voorgemonteerd:

Voorgevuld met verwarmingsvloeistof.
Uitgerust met thermostaat, 950 Watt PTC blower en 1,2m geïsoleerde kabel.

Geleverd met:

Consoles, schroeven, pluggen en handleiding.

Het assortiment van de Dahlia E-VENTO is verkrijgbaar in 4 hoogtematen (775, 1.181, 1.411 en 1.763 mm) en 2 breedtematen (495 en 585 mm).
Afgiftes van 1350 W tot 1950 W.

ELEKTRISCHE RADIATOREN

WAAROM KIEZEN VOOR Stelrad elektrische radiatoren

REDENEN GENOEG OM TE KIEZEN VOOR ELEKTRISCHE WARMTE.



ECOLOGISCH EN DUURZAAM

Elektriciteit kan op een milieuvriendelijke manier worden opgewekt waardoor het een uiterst duurzame energiebron betekent.



IDEAAL IN COMBINATIE MET ZONNEPANELEN

Heb je zonnepanelen? Dan kun je het grootste deel van de elektriciteit zelf voorzien, wat extra milieuvriendelijk is.



EFFICIËNT VERWARMEN

In een vrij korte tijd kan je genieten van een aangename warmte.



SELEKTIEF VERWARMEN

Je kan indien gewenst een bepaalde ruimte apart en snel verwarmen. Ideaal voor in de badkamer bijvoorbeeld!



ZORGELOOS VERWARMEN

Elektrische radiatoren vergen geen speciaal periodiek onderhoud.



GEEN KAP OF BREEKWERK

Het is perfect mogelijk de elektrische radiatoren achteraf nog bij te plaatsen. Er hoeven immers geen bijkomende leidingen voorzien te worden.



PLUG & PLAY

Je hebt enkel een stopcontact nodig om deze radiator in werking te zetten.



DECO RANGE

VERTEX SLIM
PLANAR SLIM ECO
VERTEX SWING
VERTEX TANGO
VERTEX PLAN
PLANAR ECO
VERTEX STYLE
PLANAR STYLE ECO
PLANAR 8
PLANAR STYLE 8
COMPACT PLANAR
COMPACT STYLE
PLANAR PLINTH
PLANAR STYLE PLINTH

DECO RANGE 8 CONNECTIONS: Planar 8 • Planar Style 8

DECO RANGE ECO: Planar Slim ECO • Planar ECO • Planar Style ECO

ELEKTRISCHE RADIATOREN: Vertex Plan E

DECO RANGE

VERTEX SWING

Verticale designradiator met zwier

Met zijn mooie ronde vormen charmeert de Vertex Swing radiator eenieder van ons. Door zijn specifieke design oogt hij niet alleen gracieus, hij zorgt daarnaast ook voor een aangename warmte. Bovendien kan u door middel van kleur de Vertex Swing naadloos laten overgaan in uw interieur of net gebruiken als eyecatcher om de ruimte extra karakter te geven. Welke keuzes u ook maakt, de Vertex Swing biedt u de oplossing.



Geleverd met:

J-sockets, screws, plugs, ETA-safety screws and -plugs, vent, blind covers and installation instructions.

Accessoires:


Design connection set, magnetic towel holder chrome.

Het assortiment van de Vertex Swing bestaat uit 2 types (21, 22) verkrijgbaar in 3 breedtematen (481 t.e.m. 727 mm) en 2 hoogtematen (1.820 en 2.020 mm).

VERTEX TANGO

Decoratieve radiator sierlijk in z'n eenvoud

De Vertex Tango schept met zijn natuurlijke strakke vormen allure in elk interieur. Of u nu kiest voor een minimalistische look of voor een gezellige warme sfeer. Zijn naadloze, gehoekte afwerking maakt de Vertex Tango stijlvol en egaal in elk opzicht. Kies één van onze kleuren om een perfecte harmonie te vinden tussen uw woning en uw Vertex Tango radiator.



Geleverd met:

J-sockets, screws and plugs, ETA-safety screws and -plugs, vent, blind covers and installation instructions.

Accessoires:

Design connection set, magnetic towel holder chrome.

Het assortiment van de Vertex Tango bestaat uit 2 types (21, 22) verkrijgbaar in 3 breedtematen (410, 510 en 610 mm) en 2 hoogtematen (1.820 en 2.020 mm).

DECO RANGE

VERTEX STYLE

Verticale radiator met gestileerde voorzijde

Zowel in de klassieke als de meer trendy gerichte nieuwbouw en renovatie wordt veelvuldig gebruik gemaakt van grote glaspartijen en terrasramen om de lichtinval te optimaliseren. Stelrad biedt met de Vertex Style hiervoor de ideale oplossing.



Geleverd met:

J-consoles, schroeven en pluggen, ETA-veiligheidsschroeven en -pluggen, ontlufter, blindstoppen en montage-instructie.

Accessoires:


Design aansluitset, magnetische handdoekhouder chroom.

Het assortiment van de Vertex Style bestaat uit 4 types (11, 20, 21, 22) verkrijgbaar in 5 breedtematen (300 t.e.m. 700 mm) en 4 hoogtematen (1.600 t.e.m. 2.200 mm).

PLANAR STYLE ECO

Decoratieve ECO radiator met gestileerde voorzijde

De Planar Style ECO integreert als decoratieve radiator de verschillende voordelen van de ECO radiator. Door het horizontale lijnenspel vormt de Planar Style ECO een perfecte eenheid met de Vertex Style.



Voorgemonteerd:

vooringesteld regelbaar Heimeier ventiel, ECO-ontlufter en blindstoppen.

Geleverd met:

consoles, montagevergrendeling, schroeven, pluggen en montage-instructie.


Het assortiment van de Planar Style ECO bestaat uit 4 types (11, 21, 22, 33) verkrijgbaar in 12 breedtematen (400 t.e.m. 2.000 mm) en 6 hoogtematen (300 t.e.m. 900 mm).

PLANAR 8

Decoratieve ventielradiator met vlakke voorzijde voorzien van 8 aansluitingen

De Planar 8 radiator met vlakke voorzijde, nauw aansluitend sierrooster en zijpanelen is minimalistisch, strak en decoratief. De 8 aansluitingen bieden een buitengewone flexibiliteit wat aansluitmogelijkheden betreft.

De Hygiene Planar 8 is de versie met vlakke voorzijde zonder convectieblek en zonder omkasting, speciaal ontwikkeld voor omgevingen waar hygiëne en veiligheid van groot belang zijn.



Voorgemonteerd: vooringesteld regelbaar Heimeier ventiel, ontluchter en blindstoppen.

Geleverd met: consoles, montagevergrendeling, schroeven, pluggen en montage-instructie.

Het assortiment van de Planar 8 bestaat uit 4 types (11, 21, 22 en 33) verkrijgbaar in 18 breedtematen (400 t.e.m. 3.000 mm) en 6 hoogtematen (300 t.e.m. 900 mm).

Het assortiment van de Hygiene Planar 8 bestaat uit 3 types (10, 20, 30) verkrijgbaar in 10 breedtematen (400 t.e.m. 2.000 mm) en 6 hoogtematen (300 t.e.m. 900 mm).

PLANAR STYLE 8

Decoratieve ventielradiator met gestileerde voorzijde voorzien van 8 aansluitingen

De decoratieve Planar Style 8 zorgt door een samenspel van horizontale lijnen in combinatie met een aangepaste kleur voor een sfeer van rust, licht en ruimte.

Door de 8 aansluitingen is deze radiator multi inzetbaar voor zowel nieuwbouwprojecten als grote en kleine renovaties.



Voorgemonteerd: vooringesteld regelbaar Heimeier ventiel, ontluchter en blindstoppen.

Geleverd met: consoles, montagevergrendeling, schroeven, pluggen en montage-instructie.

Het assortiment van de Planar Style 8 bestaat uit 4 types (11, 21, 22, 33) verkrijgbaar in 10 breedtematen (500 t.e.m. 2.000 mm) en 6 hoogtematen (300 t.e.m. 900 mm).




DÉCO RANGE

COMPACT PLANAR

Horizontale compact radiator met vlakke voorzijde

De Compact Planar is de decoratieve strakke uitvoering van de klassieke Compact radiator. Met de Stelrad Compact radiator als basis kies je met de Compact Planar voor een oerdegelijke radiator met net dat tikkeltje meer.

De Reno Planar radiator is de variant van de Compact Planar speciaal ontwikkeld voor renovatiedoeleinden. Oude gietijzeren en ledenradiatoren kunnen stijlvol vervangen worden door deze decoratieve radiator met behoud van het bestaande leidingsysteem.



Geleverd met:

consoles, montagevergrendeling, ontluister, blindstop, schroeven, pluggen en montage-instructie.

Het assortiment van de Compact Planar bestaat uit 4 types (11, 21, 22 and 33) verkrijgbaar in 12 breedtematen (400 t.e.m. 2.000 mm) en 6 hoogtematen (300 t.e.m. 900 mm). Het assortiment van de Reno Planar bestaat uit 4 types (11, 21, 22, 33) verkrijgbaar in 13 breedtematen (400 t.e.m. 2.000 mm) en 2 hoogtematen (550 en 950 mm).

COMPACT STYLE

Horizontale compact radiator met gestileerde voorzijde

De Compact Style is een decoratieve radiator die door een samenspel van horizontale lijnen in de voorplaat een sfeer van rust, licht en ruimte creëert. Een compactradiator die dankzij de gestileerde voorzijde en nauw aansluitende zijpanelen en sierrooster een bijzonder verzorgd en afgewerkt imago krijgt.



Geleverd met:

consoles, montagevergrendeling, ontluister, blindstop, schroeven en pluggen en montage-instructie.

Het assortiment van de Compact Style bestaat uit 3 types (21, 22, 33) verkrijgbaar in 12 breedtematen (400 t.e.m. 2.000 mm) en 6 hoogtematen (300 t.e.m. 900 mm).

PLANAR PLINTH

Volledig vlakke plintradiator

Met de Planar Plinth beantwoordt Stelrad aan de groeiende vraag naar lage designradiatoren. Doordat grote raampartijen steeds meer en meer worden toegepast in de moderne architectuur, zijn onze plintradiatoren beschikbaar met een vlakke voorzijde of met een vlakke voor- en achterzijde. Ondanks hun kleine gestalte behalen de Planar Plinth radiatoren een aangename, hoge warmteafgifte.

PLANAR STYLE PLINTH

Plintradiator boordevol stijl

Heeft u problemen met het vinden van de gepaste radiator voor uw grote raampartij? Dan biedt de Planar Style Plinth u de perfecte oplossing. Deze plintradiator is beschikbaar met gestileerde voor- en achterzijde. Door zijn horizontale lijnenspel vormt de Planar Style Plinth radiator, in combinatie met de Planar Style of Vertex Style, een evenwichtig geheel in uw woning.



Voorgemonteerd:
regelbaar Heimeier ventiel.

Geleverd met:
ontluchter en blindstoppen.

Het assortiment van de Planar Plinth bestaat uit 3 types (22, 33, 44) verkrijgbaar in 9 breedtematen (1.000 t.e.m. 2.600 mm) en 1 hoogtemaat (200 mm).

Voorgemonteerd:
regelbaar Heimeier ventiel.

Geleverd met:
ontluchter en blindstoppen.

Het assortiment van de Planar Style Plinth bestaat uit 3 types (22, 33, 44) verkrijgbaar in 9 breedtematen (1.000 t.e.m. 2.600 mm) en 1 hoogtemaat (200 mm).

DESIGN RANGE

GILIA SINGLE
GILIA DOUBLE
HORTA VERTICAL
ALMADA




DESIGN RANGE

GILIA SINGLE

Verticale design radiator met ronde buizen

De Gilia Single is een strak en tijdloos ontwerp voor keukens en badkamers. Deze radiator geeft met zijn horizontale lijnenspel ritme aan elke ruimte die hij aanvult. Dankzij zijn zachte rondingen en praktische openingen is de Gilia Single zeer geschikt om handdoeken en kledingstukken op te hangen. Gilia Single verzekert een hoge warmteafgifte en kan in verschillende kleuren worden geleverd.



Geleverd met:


4 witte consoles (gechromeerd voor andere radiator-kleuren), schroeven, pluggen, ontluchter, blindstoppen en montage-instructie.

Het assortiment van de Gilia Single bestaat uit 4 breedtematen (500, 600, 750 en 900 mm) en 4 hoogtematen (1.199, 1.495, 1.791 en 2.013 mm).

GILIA DOUBLE

Verticale design radiator met dubbele rij ronde buizen

Gilia Double koppelt een rechthoek-rechtaan ontwerpstijl aan uitstekende prestaties om de gehele keuken of badkamer van ongeëvenaard comfort te voorzien. Zijn handige uitsparingen bieden veel mogelijkheden voor handdoeken, die hij in snel tempo opwarmt. Deze moderne klassieker is verkrijgbaar in diverse formaten en kleuren en kan daarom ingepast worden in vrijwel elk ontwerp.



Geleverd met:

4 witte consoles (gechromeerd voor andere radiator-kleuren), schroeven, pluggen, designontluchter en -blindstop, blindstoppen en montage-instructie.

Het assortiment van de Gilia Double bestaat uit 4 breedtematen (500, 600, 750 en 900 mm) en 4 hoogtematen (1.199, 1.495, 1.791 en 2.013 mm).

DESIGN RANGE

HORTA VERTICAL

Verticale design radiator met een strak en stoer karakter

Hoewel de Horta Vertical radiator zich op de vlakke houdt, weet deze veelzijdige designradiator elke ruimte te verrijken. Door zijn verticale lamellen evenwijdig aan de muur heeft Horta Vertical een minder uitgesproken profiel – zeker wanneer zijn kleur aansluit bij die van de achtergrond. In een felle tint staat hij dan weer net in het middelpunt van de belangstelling.



Geleverd met:


4 witte consoles (gechromeerd voor andere radiator-kleuren), schroeven, pluggen, montagebeveiliging, consoleafdekking, designontluchter, blindstoppen en montage-instructie.

Het assortiment van de Horta Vertical bestaat uit 4 breedtematen (408, 538, 668 en 798 mm) en 3 hoogtematen (1.600, 1.800 en 2.000 mm).

ALMADA

Een functionele badkamerradiator met een prestigieus imago

De verticale badkamerradiator Almada combineert functionaliteit met een sober design. Door zijn horizontale lamellen maakt Almada smalle badkamers optisch breder. Bovendien biedt Almada door de positionering van de lamellen de mogelijkheid om handdoeken te verwarmen. Almada is beschikbaar in kleur en past daarom in alle stijlen badkamers – van ingetogen tot uitbundig.



Geleverd met:

4 witte consoles (gechromeerd voor andere radiator-kleuren), schroeven, pluggen, montagevergrendeling, console-afdekking, designontluchter, blindstoppen en montage-instructie.

Het assortiment van de Horta Vertical bestaat uit 2 breedtematen (450 en 600 mm) en 3 hoogtematen (1.186, 1.511 en 1.771 mm).

SÉRIE DESIGN

COLUMN VERTICAL

Verticale kolomradiator met een stijlvol en nostalgisch design

Van klassieke herenhuizen tot moderne lofts, de verticale kolomradiator komt door zijn tijdloze uitstraling in elke woning tot zijn recht.

Deze radiator combineert een stijlvol, nostalgisch design met functionaliteit en hoge warmteafgifte. .



Geleverd met:

4 consoles met anti lift, schroeven, pluggen, ontlufter, blindstop en montage-instructie.

Het assortiment van Column Vertical bestaat uit 2 breedtematen (348 en 440 mm) en 3 hoogtematen (1.800, 2.000 en 2.500 mm).

COLUMN HORIZONTAL

Horizontale kolomradiator met een retro look & feel

De Column Horizontal is perfect combineerbaar met de Column Vertical en past in elk vertrek van uw woning.

De kolomradiatoren dragen door hun eigenheid en specifieke vormgeving bij tot een warme en aangename leefomgeving.



Geleverd met:

Consoles met anti lift, 4 stuks tot en met lengte 854 mm en 6 stuks vanaf lengte 1.038 mm, schroeven, pluggen, ontlufter, blindstop en montage-instructie.

Het assortiment Column Horizontal bestaat uit 5 breedtematen (440, 624, 854, 1.038 en 1.268 mm) en 4 hoogtematen (300, 400, 500, 600 en 750 mm).

STANDAARD RADIATOREN

VERTEX
NOVELLO 8
COMPACT ALL IN
ACCORD ALL IN



STANDARD RADIATOREN 8 CONNECTIONS: Novello 8

ELEKTRISCHE RADIATOREN: Vertex E

STANDAARD RADIATOREN

VERTEX

Verticale paneelradiator met middenaansluiting

Geleverd met: J-console, schroeven en pluggen, ETA-veiligheidsschroeven en -pluggen, ontlufter, blindstoppen en montage-instructie.

Het assortiment van de Vertex bestaat uit 5 types (10, 11, 20, 21, 22) verkrijgbaar in 5 breedtematen (300 t.e.m. 700 mm) en 4 hoogtematen (1.600 t.e.m. 2.200 mm).



Vertex

NOVELLO 8

Omkaste ventielradiator voorzien van 8 aansluitingen

Voorgemonteerd: vooringesteld regelbaar Heimeier ventiel, ontlufter en blindstoppen.

Geleverd met: consoles (type Monclac), schroeven en pluggen, montage-instructie.

Het assortiment van de Novello 8 bestaat uit 4 types (11, 21, 22, 33) verkrijgbaar in 18 breedtematen (400 t.e.m. 3.000 mm) en 6 hoogtematen (300 t.e.m. 900 mm).



Novello 8



Compact All In



Accord

COMPACT ALL IN

Omkaste paneelradiator

Geleverd met: consoles, montagevergrendeling, schroeven, pluggen, ontlufter, blindstop en montage-instructie.

Het assortiment van de Compact All in bestaat uit 4 types (11, 21, 22, 33) verkrijgbaar in 18 breedtematen (400 t.e.m. 3.000 mm) en 6 hoogtematen (300 t.e.m. 900 mm).

ACCORD ALL IN

Paneelradiator zonder omkasting

Geleverd met: consoles, schroeven, pluggen en montage-instructie.

Het assortiment van de Accord All In bestaat uit 4 types (11, 21, 22, 33) verkrijgbaar in 18 breedtematen (400 t.e.m. 3.000 mm) en 6 hoogtematen (300 t.e.m. 900 mm).

SPECIALE RADIATOREN

A young girl with two long braids is sitting at a wooden desk, smiling. She is wearing a pink and white striped tank top. The background is a solid yellow color.

HYGIENE ECO GALVA
HYGIENE
HYGIENE GALVA
VERTICAL GALVA
GALVA
ECO GALVA
NOVELLO PLINTH
RENO

SPECIALE RADIATOREN HYGIENE: Hygiene • Hygiene Galva

SPECIALE RADIATOREN GALVA: Vertical Galva • Galva • Hygiene Galva • ECO Galva

SPECIALE RADIATOREN ECO GALVA: Hygiene ECO Galva • ECO Galva

DECO RANGE: Reno Planar

SPECIALE RADIATOREN

HYGIENE ECO GALVA

ECO radiator voor in vochtige ruimtes waar hygiëne en veiligheid van groot belang zijn.

Deze ECO radiator werd speciaal ontwikkeld voor omgevingen waar hygiëne en veiligheid van groot belang zijn. Door de extra beschermende gegalvaniseerde onderlaag kan deze ECO radiator ook probleemloos gebruikt worden in vochtige ruimtes.



Voorgemonteerd:

Voringesteld regelbaar Heimeier ventiel, ECO ontlufter en blindstoppen.

Geleverd met:

Consoles, schroeven, pluggen en montage-instructie.

Het assortiment van de Hygiene ECO Galva bestaat uit 3 types (10, 20, 30) verkrijgbaar in 18 breedtematen (400 t.e.m. 3.000 mm) en 6 hoogtematen (300 t.e.m. 900 mm).

HYGIENE (GALVA)

Hygiene radiator (voor in vochtige ruimtes)

De Hygiene radiator zonder convectierblik en omkasting werd speciaal ontwikkeld voor omgevingen waar hygiëne en veiligheid van groot belang zijn.

De Hygiene Galva werd bovendien voorzien van een extra beschermende gegalvaniseerde onderlaag voor gebruik in vochtige ruimtes.



Geleverd met:

Consoles, schroeven, pluggen en montage-instructie.

Het assortiment van de Hygiene bestaat uit 3 types (10, 20, 30) verkrijgbaar in 18 breedtematen (400 t.e.m. 3.000 mm) en 6 hoogtematen (300 t.e.m. 900 mm).

Het assortiment van de Hygiene Galva bestaat uit 3 types (10, 20, 30) verkrijgbaar in 18 breedtematen (400 t.e.m. 3.000 mm) en 6 hoogtematen (300 t.e.m. 900 mm).

SPECIALE RADIATOREN

VERTICAL GALVA

Verticale radiator voor gebruik in vochtige ruimtes

De Vertical Galva radiator is voorzien van een extra beschermende gegalvaniseerde onderlaag voor gebruik in vochtige ruimtes.



Vertical Galva

Geleverd met:

J-console, schroeven en pluggen, ETA-veiligheidsschroeven en -pluggen, ontlufter, blindstoppen en montage-instructie.

Accessoires:

Design aansluitset, handdoekhouder chroom.

Het assortiment van de Vertical Galva bestaat uit 5 types (10, 11, 20, 21, 22) verkrijgbaar in 5 breedtematen (300 t.e.m. 700 mm) en 4 hoogtematen (1.600 t.e.m. 2.200 mm).

(ECO) GALVA

Gegalvaniseerde (ECO) radiator voor gebruik in vochtige ruimtes

De gegalvaniseerde versie van de ECO radiator werd speciaal voorzien van een beschermende onderlaag voor gebruik in vochtige ruimtes.

De ECO Galva wordt geleverd zonder omkasting.


ECO GALVA voorgemonteerd:

vooringesteld regelbaar ventiel type Heimeier, ECO ontlufter en blindstoppen.

Galva



ECO Galva



Geleverd met:

Consoles, schroeven, pluggen en montage-instructie.

Het assortiment van de Galva bestaat uit 4 types (11, 21, 22 en 33) verkrijgbaar in 18 breedtematen (400 t.e.m. 3.000 mm) en 6 hoogtematen (300 t.e.m. 900 mm).

Het assortiment van de ECO Galva bestaat uit 4 types (11, 21, 22, 33) verkrijgbaar in 18 breedtematen (400 t.e.m. 3.000 mm) en 6 hoogtematen (300 t.e.m. 900 mm).

SPECIALE RADIATOREN

NOVELLO PLINTH

Een minimum aan hoogte, een maximum aan warmte!

Voor ruimtes met grote raampartijen van vloer tot plafond, etalages, veranda's, wintertuinen en onder venstertabletten biedt de Novello Plinth de volmaakte oplossing.

Door zijn subtiele opstelling past deze radiator perfect in elk interieur. De koude in de directe omgeving van een venster wordt omgezet in een aangename warmte. De Novello Plinth bestaat als wandmodel of als vrijstaand model.

Voorgemonteerd:
regelbaar Heimeier ventiel.

Geleverd met:
ontluchter, blindstoppen.



RENO

Een Compact radiator met zeer specifieke afmetingen om oude gietijzeren en ledenradiatoren te vervangen, door gebruik te maken van het bestaande leidingsysteem.

Geleverd met:
montage-instructie.

Het assortiment van de Novello Plinth bestaat uit 3 types (22, 33, 44) verkrijgbaar in 9 breedtematen (1.000 t.e.m 2.600 mm) en 1 hoogtemaat (200 mm).

Het assortiment van de Reno bestaat uit 3 types (21, 22, 33), verkrijgbaar in 18 breedtematen (400 t.e.m. 3.000 mm) en 3 hoogtematen (400, 550 en 950 mm).

BADKAMER RADIATOREN

DAHLIA
VALERIANA



BADKAMER DESIGN:

Gilia Single • Gilia Double • Horta Vertical • Almada

BADKAMER RADIATOREN

DAHLIA

Klassieke badkamerradiator

De Stelrad Dahlia is een klassieke badkamerradiator met rechte, ronde buizen die het traditionele en tijdloze karakter in uw badkamer bewaart. De Dahlia kan tevens gebruikt worden als scheidings-element en helpt zo om de ruimte te structureren in functie van uw behoeften.



Geleverd met:

consoles, schroeven en pluggen, ontlufter, blindstoppen en montage-instructie.

Het assortiment van de Dahlia bestaat uit 5 breedtematen (400, 495, 500, 585 en 737 mm) en 5 hoogtematen (775, 1.181, 1.411, 1.763 en 1.993 mm).

VALERIANA

Elegante badkamerradiator

De Stelrad Valeriana radiator met zijn gebogen en ronde buizen benadrukt de elegantie en zorgt door zijn discrete aanwezigheid voor een aangenaam warmtecomfort.



Geleverd met:

consoles, schroeven en pluggen, ontlufter, blindstoppen en montage-instructie.

Het assortiment van de Valeriana bestaat uit 3 breedtematen (495, 585 en 737 mm) en 3 hoogtematen (775, 1.181 en 1.763 mm).

STELRAD SALES TEAM BELGIË / BELGIQUE

Steven Goos

Account Manager, Antwerpen, Oost- en West-Vlaanderen
+32 (0)496 25 04 17
steven.goos@srg.eu

Pana Tsanaktsidis

Account Manager, Brussel, Limburg & Vlaams-Brabant
+32 (0)496 16 21 11
pana.t@srg.eu

Philippe Legrain

Délégué Commercial, Wallonie & Luxembourg
+32 (0)496 52 19 29
philippe.legrain@srg.eu

Bert Scholtissen

Sales Support Manager
+31 (0)653 40 53 23
bert.scholtissen@srg.eu

Koen Mannaerts

Commercieel Directeur Europa
Directeur Commercial Europe
koen.mannaerts@srg.eu

SALES TEAM NEDERLAND

Jeroen van Delden

Account Manager Midden/Noord Nederland
+31 (0)6 51 90 52 59
jeroen.vandelden@srg.eu

Tjerk Vogel

Account Manager Zuid Nederland
+31 (0)6 51 90 59 15
tjerk.vogel@srg.eu

Umar Van Venetiën

Account Manager West Nederland
+31 (0)6 51 60 35 41
umar.vanvenetien@srg.eu

Erwin Zomers

Commercieel Directeur Nederland
erwin.zomers@srg.eu



België • Cyprus • Duitsland • Estland • Frankrijk • Griekenland • Groot-Britannië • IJsland • Ierland • Litouwen • Luxemburg • Nederland
Noorwegen • Oekraïne • Oostenrijk • Polen • Portugal • Slovenië • Spanje • Tsjechië • Tunesië • Witrusland • Zweden

NEDERLAND

Caradon Stelrad B.V. | Kathagen 30 | 6361 HG Nuth | T. +31 455 65 62 62

WWW.STELRAD.EU

