

Stelrad 8 Connections range

Slim installeren met een vaste muurafstand van 65 mm

Installation intelligente avec une distance au mur fixe de 65 mm



Zorgeloos installeren met de Stelrad 8 Connections range !

Flexibiliteit en ultiem installatiecomfort voor elk verwarmingsproject

Installer sans souci avec la série 8 Connections !

Flexibilité et confort d'installation ultime pour chaque projet de chauffage





STELRAD 8 CONNECTIONS



Novello 8



Planar 8



Planar Style 8




Hygiene Plan 8

NL Stelrad komt met een nieuw assortiment radiatoren voorzien van 8 aansluitingen. Dit biedt een buitengewone flexibiliteit naar aansluitmogelijkheden toe. Hierdoor zijn ze multi inzetbaar en zeer interessant voor zowel nieuwbouwprojecten als kleine en grote renovaties. Deze nieuwe uitvoering is bovendien beschikbaar als basis en decoratief model.

FR Stelrad lance une nouvelle gamme de radiateurs équipés de 8 raccords. Cela offre une flexibilité extraordinaire en ce qui concerne les possibilités de connexion. Pour cette raison ils sont multi utilisables et très intéressants pour de nouveaux projets et pour des petites et grandes rénovations. En plus, cette nouvelle version est disponible comme modèle de base et décoratif.

8 connections





WAAROM KIEZEN VOOR EEN 8 CONNECTIONS RADIATOR? POURQUOI OPTER POUR UN RADIATEUR 8 CONNECTIONS?



UNIVERSEEL EN FLEXIBEL

De 8 Connections radiatoren passen altijd en overal. In functie van de specifieke situatie selecteer je 1 van de 10 aansluitmogelijkheden.

UNIVERSEL ET FLEXIBLE

Les radiateurs 8 Connections s'adaptent n'importe où, n'importe quand. Selon la situation, vous sélectionnez 1 des 10 possibilités de raccordement.

SLIMME MIDDENAANSLUITING met een vaste muurafstand van **65 mm**.

CONNEXION CENTRALE INTELLIGENTE avec une distance au mur fixe de **65 mm**.



VASTE MUURAFSTAND
DISTANCE AU MUR FIXE
65 mm



VOOR ELK NIEUWBOUWPROJECT

De 8 Connections radiatoren zijn beschikbaar met 4 onderaansluitingen: 2 centrale en 2 laterale.

POUR CHAQUE NOUVEAU PROJET DE CONSTRUCTION

Les radiateurs 8 Connections sont disponibles avec 4 raccords inférieurs: 2 centraux et 2 latéraux.

RENOVEER MET BEHOUD VAN BESTAAND LEIDINGWERK

Vervang uw oude radiatoren probleemloos door onze nieuwe radiatoren met 8 aansluitingen.

RÉNOVEZ EN CONSERVANT LE SYSTÈME DE TUYAUTERIES EXISTANT

Remplacez vos radiateurs facilement grâce à nos radiateurs 8 Connections.



INSTALLATIECOMFORT EN DECORATIEF DESIGN GECOMBINEERD

Drie decoratieve versies met vlakke voorzijde verkrijgbaar met dezelfde aansluitingen.

COMBINEZ UNE INSTALLATION SIMPLE ET L'ASPECT DÉCORATIF

Trois versions décoratives à face plane sont disponibles en version à 8 raccords.

KEUZE UIT MEER DAN 1200 ARTIKELNUMMERS !

De meest uitgebreide keuze aan beschikbare maten binnen de 8 Connections serie !

CHOIX DE PLUS DE 1200 NUMÉROS D'ARTICLE !

Choix le plus complet de tailles disponibles dans la série de radiateurs 8 Connections !






UW VOORDELEN VOS AVANTAGES

- 1** Meer dan 1200 artikelnummers
Plus de 1200 numéros d'article




- 2** 8 aansluitingen, nóg meer aansluitmogelijkheden
8 raccords, encore plus de possibilités de raccordement




- 3** Alle toebehoren meegeleverd
Tous les accessoires inclus




10 AANSLUITMOGELIJKHEDEN 10 MODES DE RACCORDEMENT



Rechtse radiatoraansluiting
Radiateur avec vanne à droite



Novello 8: type 21/22/33
Linkse radiatoraansluiting (omgekeerd)
Radiateur avec vanne à gauche (radiateur retourné)





DECO RANGE

Planar 8 • Planar Style 8

SPECIAL RANGE

Hygiene Planar 8

STANDARD RANGE

Novello 8

DECO RANGE

KEUZE UIT
CHOIX DE

254

ARTIKELNUMMERS
NUMÉROS D'ARTICLE

PLANAR STYLE 8

H	300	
T	22	33
400		
500	336 231 449	482 331 644
600		
700		
800	537 370 718	770 530 1.030
900	605 416 808	866 596 1.158
1000	672 463 898	963 662 1.287
1200	807 555 1.078	1.155 794 1.544
1400	941 648 1.257	1.348 927 1.802
1600	1.076 740 1.437	1.540 1.059 2.059
1800	1.210 833 1.616	1.733 1.192 2.317
2000	1.344 925 1.796	1.925 1.324 2.574

400			
11	21	22	33
231 160 307	326 224 435	431 296 577	615 422 825
277 192 368	391 269 522	517 356 692	739 507 989
324 224 430	456 314 609	603 415 807	862 592 1.154
370 256 491	521 359 696	689 474 922	985 676 1.319
416 289 553	586 404 783	776 533 1.038	1.108 761 1.484
462 320 614	652 449 870	862 593 1.153	1.231 845 1.649
555 385 737	782 539 1.044	1.035 711 1.384	1.478 1.014 1.979
647 449 860	912 628 1.218	1.207 829 1.614	1.724 1.184 2.309
739 512 982	1.043 718 1.392	1.379 948 1.845	1.970 1.352 2.638
832 577 1.105	1.173 808 1.566	1.551 1.066 2.075	2.217 1.521 2.968
924 641 1.228	1.303 898 1.740	1.724 1.185 2.306	2.463 1.690 3.298

500			
11	21	22	33
224 155 298	310 213 415	414 284 555	591 405 792
281 194 373	388 267 519	518 356 694	738 506 990
337 234 448	466 320 623	622 427 833	885 606 1.187
393 272 522	544 374 727	726 498 972	1.033 707 1.385
449 311 597	621 427 830	829 569 1.110	1.180 809 1.583
505 350 671	698 480 934	933 640 1.249	1.328 910 1.781
561 389 746	776 534 1.038	1.036 711 1.388	1.476 1.011 1.979
673 467 895	932 641 1.246	1.244 854 1.666	1.771 1.213 2.375
785 544 1.044	1.087 747 1.453	1.451 996 1.943	2.066 1.415 2.771
898 622 1.194	1.242 854 1.661	1.658 1.138 2.221	2.361 1.617 3.166
1.010 700 1.343	1.397 960 1.868	1.865 1.280 2.498	2.656 1.819 3.562
1.123 778 1.492	1.552 1.067 2.076	2.073 1.423 2.776	2.951 2.022 3.958

Kernassortiment (Stelrad wit 9016) leverbaar af fabriek binnen 10 werkdagen.


Het kernassortiment is onder voorbehoud van wijzigingen. Voor de meest recente versie raadpleeg onze website www.stelrad.eu

De levertermijn van andere producten is afhankelijk van het model: raadpleeg uw groothandel.

La gamme de base (blanc Stelrad 9016) est disponible départ usine sous 10 jours ouvrés.

La gamme de base est sujette à changement sans préavis. Veuillez consulter le site www.stelrad.eu pour les données à jour.

Les délais de livraison des autres produits dépendent du modèle: consultez votre grossiste.



Hoogte	600			
Type	11	21	22	33
400	262	357	477	679
	181	245	327	464
	348	478	640	912
500	327	447	597	849
	227	307	409	580
	435	598	801	1.140
600	393	536	717	1.018
	272	368	491	696
	522	718	961	1.368
700	458	625	836	1.188
	317	430	573	812
	609	837	1.121	1.596
800	523	715	955	1.358
	363	491	655	928
	696	957	1.281	1.824
900	589	804	1.075	1.528
	408	552	736	1.044
	783	1.076	1.441	2.052
1000	654	894	1.194	1.697
	453	614	818	1.160
	870	1.196	1.601	2.280
1200	785	1.072	1.433	2.037
	544	736	982	1.392
	1.044	1.435	1.921	2.736
1400	916	1.251	1.671	2.376
	634	859	1.145	1.625
	1.218	1.674	2.241	3.192
1600	1.047	1.430	1.911	2.716
	725	982	1.309	1.857
	1.392	1.914	2.562	3.648
1800	1.178	1.609	2.149	3.055
	816	1.105	1.473	2.089
	1.566	2.153	2.882	4.104
2000	1.309	1.787	2.388	3.395
	906	1.227	1.636	2.321
	1.740	2.392	3.202	4.560

700			
11	21	22	33
297	403	535	760
206	277	366	519
395	540	718	1.021
371	504	669	949
257	346	458	648
494	675	898	1.277
445	605	803	1.140
308	415	550	778
592	810	1.078	1.532
519	705	937	1.329
360	484	641	908
691	945	1.257	1.787
594	806	1.071	1.519
411	553	733	1.037
790	1.080	1.437	2.042
668	907	1.204	1.710
462	622	824	1.167
888	1.215	1.616	2.298
742	1.008	1.338	1.899
514	691	916	1.297
987	1.350	1.796	2.553
890	1.209	1.606	2.279
616	830	1.099	1.557
1.184	1.620	2.155	3.064
1.039	1.411	1.874	2.659
719	968	1.282	1.816
1.382	1.890	2.514	3.574
1.187	1.613	2.142	3.039
822	1.106	1.466	2.075
1.579	2.160	2.874	4.085
1.336	1.814	2.409	3.418
925	1.245	1.649	2.334
1.777	2.430	3.233	4.595
1.484	2.016	2.677	3.798
1.027	1.383	1.832	2.594
1.974	2.700	3.592	5.106

900			
11	21	22	33
361	492	635	898
250	337	434	612
480	660	853	1.209
451	614	793	1.122
312	421	542	765
600	825	1.066	1.511
541	737	952	1.347
375	505	650	918
720	989	1.279	1.813
632	860	1.110	1.571
437	589	759	1.071
840	1.154	1.492	2.115
722	983	1.270	1.796
500	673	867	1.224
960	1.319	1.706	2.418
812	1.106	1.428	2.020
562	758	976	1.377
1.080	1.484	1.919	2.720
902	1.229	1.587	2.245
625	842	1.084	1.530
1.200	1.649	2.132	3.022
1.083	1.475	1.904	2.693
750	1.011	1.300	1.836
1.440	1.979	2.558	3.626
1.263	1.722	2.221	3.143
875	1.179	1.518	2.142
1.680	2.309	2.985	4.231
1.444	1.967	2.538	3.591
1.000	1.347	1.734	2.448
1.920	2.638	3.411	4.835
1.624	2.213	2.856	4.041
1.125	1.515	1.951	2.754
2.160	2.968	3.838	5.440
1.805	2.459	3.173	4.489
1.250	1.684	2.168	3.060
2.400	3.298	4.264	6.044

EN442 (W) 70/50/20°C

EN442 (W) 55/45/20°C

EN442 (W) 75/65/20°C

Afgifte overzicht in watt volgens EN442

Émissions calorifiques en watt suivant la norme EN442

DECO RANGE

KEUZE UIT
CHOIX DE

349

ARTIKELNUMMERS
NUMÉROS D'ARTICLE

PLANAR 8

Hoogte	300			
Type	11	21	22	33
400	141 97 188	210 144 282	279 192 372	401 275 538
500	175 120 235	263 180 353	347 239 465	502 344 673
600	210 145 281	316 216 424	417 287 557	603 413 808
700	245 169 328	368 252 494	487 335 650	703 482 942
800	280 193 375	421 288 565	556 383 743	804 551 1.077
900	316 217 422	473 324 635	626 431 836	904 619 1.211
1000	351 241 469	526 360 706	696 479 929	1.004 689 1.346
1100	386 265 516	579 397 777	765 527 1.022	1.105 758 1.481
1200	421 290 563	631 432 847	835 575 1.115	1.205 826 1.615
1400	491 338 657	737 504 988	974 671 1.301	1.406 964 1.884
1600		842 577 1.130	1.113 767 1.486	1.607 1.102 2.154
1800		948 649 1.271	1.252 863 1.672	1.808 1.239 2.423
2000		1.053 721 1.412	1.391 958 1.858	2.009 1.377 2.692
2200		1.158 793 1.553	1.531 1.054 2.044	2.209 1.515 2.961
2400		1.263 865 1.694	1.670 1.150 2.230	2.410 1.652 3.230
2600			1.809 1.246 2.415	
2800			1.948 1.342 2.601	
3000			2.087 1.438 2.787	

400			
11	21	22	33
187 129 250	265 182 356	352 242 471	503 344 676
235 162 313	331 226 445	440 302 589	629 430 845
282 194 376	397 272 533	528 363 706	755 516 1.014
328 226 438	463 317 622	616 423 824	881 602 1.183
376 259 501	530 363 711	704 484 942	1.007 688 1.352
422 291 563	596 408 800	792 544 1.059	1.132 774 1.521
469 324 626	662 453 889	880 605 1.177	1.258 860 1.690
516 356 689	729 499 978	968 665 1.295	1.384 946 1.859
563 388 751	795 544 1.067	1.055 725 1.412	1.510 1.032 2.028
657 453 876	928 635 1.245	1.232 847 1.648	1.761 1.204 2.366
751 518 1.002	1.060 725 1.422	1.408 967 1.883	2.013 1.376 2.704
845 583 1.127	1.192 816 1.600	1.584 1.088 2.119	2.265 1.548 3.042
939 647 1.252	1.325 907 1.778	1.760 1.209 2.354	2.516 1.720 3.380
	1.457 997 1.956	1.935 1.330 2.589	2.768 1.892 3.718
	1.590 1.088 2.134	2.112 1.451 2.825	3.020 2.064 4.056
		2.287 1.572 3.060	
		2.464 1.693 3.296	
		2.639 1.814 3.531	

500			
11	21	22	33
233 161 310	317 216 425	421 289 564	599 409 807
291 201 387	395 270 531	527 361 706	749 510 1.009
349 241 464	474 324 637	632 433 847	899 613 1.210
407 282 542	553 378 743	737 505 988	1.049 715 1.412
465 322 619	633 433 850	842 578 1.129	1.199 817 1.614
524 362 697	712 487 956	948 650 1.270	1.348 919 1.815
582 402 774	791 541 1.062	1.053 722 1.411	1.498 1.021 2.017
639 442 851	870 595 1.168	1.158 794 1.552	1.648 1.123 2.219
698 483 929	949 649 1.274	1.263 866 1.693	1.798 1.225 2.420
814 563 1.084	1.107 757 1.487	1.474 1.010 1.975	2.098 1.430 2.824
930 643 1.238	1.265 865 1.699	1.685 1.155 2.258	2.397 1.634 3.227
1.047 724 1.393	1.424 974 1.912	1.895 1.299 2.540	2.697 1.838 3.631
1.163 804 1.548	1.582 1.082 2.124	2.106 1.444 2.822	2.996 2.042 4.034
1.279 885 1.703	1.740 1.190 2.336	2.316 1.588 3.104	3.296 2.246 4.437
1.396 965 1.858	1.898 1.298 2.549	2.526 1.732 3.386	3.596 2.451 4.841
		2.738 1.877 3.669	
		2.948 2.021 3.951	
		3.158 2.165 4.233	

Kernassortiment (Stelrad wit 9016) leverbaar af fabriek binnen 10 werkdagen.

Het kernassortiment is onder voorbehoud van wijzigingen. Voor de meest recente versie raadpleeg onze website www.stelrad.eu

De levertermijn van andere producten is afhankelijk van het model: raadpleeg uw groothandel.

La gamme de base (blanc Stelrad 9016) est disponible départ usine sous 10 jours ouvrés.

La gamme de base est sujette à changement sans préavis. Veuillez consulter le site www.stelrad.eu pour les données à jour.

Les délais de livraison des autres produits dépendent du modèle: consultez votre grossiste.



Art. 0652 09 22 04

T21-33: 0652
T11: 0651
(Links-Left) T21-33: 0650 H900
T22
L400

Hoogte	600			
Type	11	21	22	33
400	274	365	487	691
	190	250	333	470
	364	491	654	933
500	343	457	608	864
	238	312	416	587
	456	614	817	1.166
600	412	548	730	1.037
	286	374	499	705
	547	736	980	1.399
700	480	639	852	1.209
	333	437	583	822
	638	859	1.144	1.632
800	549	731	973	1.383
	381	500	666	940
	729	982	1.307	1.866
900	617	822	1.096	1.556
	428	562	749	1.057
	820	1.104	1.471	2.099
1000	686	913	1.217	1.728
	476	624	832	1.174
	911	1.227	1.634	2.332
1100	754	1.005	1.338	1.901
	523	687	915	1.292
	1.002	1.350	1.797	2.565
1200	823	1.096	1.460	2.074
	571	749	999	1.409
	1.093	1.472	1.961	2.798
1400	960	1.279	1.704	2.420
	666	874	1.165	1.644
	1.275	1.718	2.288	3.265
1600	1.098	1.461	1.947	2.765
	761	999	1.331	1.879
	1.458	1.963	2.614	3.731
1800	1.235	1.644	2.190	3.111
	857	1.124	1.498	2.114
	1.640	2.209	2.941	4.198
2000	1.372	1.827	2.434	3.457
	952	1.249	1.665	2.349
	1.822	2.454	3.268	4.664
2200	1.509	2.009	2.677	3.802
	1.047	1.373	1.831	2.584
	2.004	2.699	3.595	5.130
2400	1.646	2.192	2.921	4.148
	1.142	1.498	1.998	2.819
	2.186	2.945	3.922	5.597
2600			3.164	
			2.164	
			4.248	
2800			3.407	
			2.330	
			4.575	
3000			3.651	
			2.497	
			4.902	

700			
11	21	22	33
312	413	549	782
216	283	374	531
415	555	739	1.055
390	517	686	977
270	354	468	664
519	694	924	1.319
468	620	824	1.172
324	424	562	796
623	832	1.109	1.582
547	723	961	1.368
378	495	655	929
727	971	1.294	1.846
624	827	1.098	1.563
432	566	749	1.062
830	1.110	1.478	2.110
702	930	1.235	1.758
486	636	842	1.195
934	1.248	1.663	2.373
780	1.033	1.373	1.954
540	707	936	1.328
1.038	1.387	1.848	2.637
859	1.137	1.510	2.150
594	778	1.030	1.461
1.142	1.526	2.033	2.901
937	1.239	1.648	2.344
649	848	1.123	1.593
1.246	1.664	2.218	3.164
1.092	1.447	1.922	2.736
756	989	1.310	1.859
1.453	1.942	2.587	3.692
1.249	1.653	2.197	3.126
865	1.131	1.498	2.124
1.661	2.219	2.957	4.219
1.404	1.860	2.471	3.517
972	1.272	1.684	2.390
1.868	2.497	3.326	4.747
1.561	2.066	2.746	3.908
1.081	1.413	1.872	2.655
2.076	2.774	3.696	5.274

900			
11	21	22	33
378	504	665	956
261	345	451	649
504	676	900	1.290
472	630	832	1.194
326	432	564	811
630	845	1.126	1.613
567	756	999	1.433
391	518	676	973
756	1.014	1.351	1.935
661	882	1.165	1.673
456	605	789	1.136
882	1.183	1.576	2.258
756	1.008	1.331	1.911
521	691	902	1.298
1.008	1.352	1.801	2.580
850	1.134	1.498	2.150
586	777	1.014	1.460
1.134	1.521	2.026	2.903
945	1.260	1.664	2.389
651	864	1.127	1.622
1.260	1.690	2.251	3.225
1.039	1.386	1.830	2.628
717	950	1.240	1.785
1.386	1.859	2.476	3.548
1.133	1.513	1.997	2.867
782	1.036	1.352	1.947
1.512	2.028	2.701	3.870
1.322	1.765	2.329	3.344
912	1.209	1.578	2.271
1.764	2.366	3.151	4.515
1.511	2.017	2.662	3.822
1.042	1.382	1.803	2.596
2.016	2.704	3.602	5.160
1.700	2.269	2.995	4.300
1.173	1.554	2.029	2.920
2.268	3.042	4.052	5.805
1.889	2.521	3.328	4.778
1.303	1.727	2.254	3.245
2.520	3.380	4.502	6.450

EN442 (W) 70/50/20°C

EN442 (W) 55/45/20°C

EN442 (W) 75/65/20°C

Afgifte overzicht in watt volgens EN442

Émissions calorifiques en watt suivant la norme EN442

SPECIAL RANGE

KEUZE UIT
CHOIX DE

257

ARTIKELNUMMERS
NUMÉROS D'ARTICLE

HYGIENE PLANAR 8

Hoogte	300		
Type	10	20	30
400		159 109 212	238 163 319
500	113 79 151	199 137 266	297 204 399
600	136 95 181	238 164 319	357 244 479
700	159 110 211	278 191 372	416 285 559
800	182 126 241	318 219 425	476 326 638
900	204 142 271	358 246 478	535 366 718
1000	227 158 301	397 274 531	595 407 798
1100	250 173 331	437 301 584	654 448 878
1200	272 189 361	477 328 637	714 488 958
1400	318 221 421	556 383 743	833 570 1.117
1600		636 438 850	951 651 1.277
1800		715 492 956	1.070 733 1.436
2000		795 547 1.062	1.189 814 1.596
2200		874 602 1.168	1.308 895 1.756
2400		954 656 1.274	1.427 977 1.915
2600		1.033 711 1.381	
2800		1.113 766 1.487	
3000		1.192 821 1.593	

400		
10	20	30
	203 140 272	294 202 393
149 103 197	254 175 340	368 253 492
178 124 236	305 210 408	441 303 590
208 144 276	356 245 476	515 354 688
238 165 315	407 280 544	588 405 786
267 186 355	458 315 612	662 455 885
297 206 394	509 350 680	735 506 983
327 227 433	559 385 748	809 556 1.081
356 248 473	610 420 816	882 607 1.180
416 289 552	712 490 952	1.029 708 1.376
475 330 630	814 559 1.088	1.177 809 1.573
535 371 709	915 629 1.224	1.324 910 1.769
594 413 788	1.017 699 1.360	1.471 1.011 1.966
	1.119 769 1.496	1.618 1.113 2.163
	1.220 839 1.632	1.765 1.214 2.359
	1.322 909 1.768	
	1.424 979 1.904	
	1.526 1.049 2.040	

500		
10	20	30
	245 168 328	351 242 467
181 126 241	306 210 410	439 303 584
218 151 289	368 253 492	526 364 701
254 176 337	429 295 574	614 424 818
290 202 385	490 337 656	702 485 934
326 227 433	552 379 738	789 546 1.051
363 252 481	613 421 820	877 606 1.168
399 277 529	674 463 902	965 667 1.285
435 302 577	735 505 984	1.052 727 1.402
508 353 673	858 589 1.148	1.228 849 1.635
580 403 770	980 674 1.312	1.403 970 1.869
653 454 866	1.103 758 1.476	1.579 1.091 2.102
725 504 962	1.226 842 1.640	1.754 1.212 2.336
798 554 1.058	1.348 926 1.804	1.929 1.334 2.570
870 605 1.154	1.471 1.010 1.968	2.105 1.455 2.803
	1.593 1.094 2.132	
	1.716 1.179 2.296	
	1.838 1.263 2.460	

Kernassortiment (Stelrad wit 9016) leverbaar af fabriek binnen 10 werkdagen.



Het kernassortiment is onder voorbehoud van wijzigingen. Voor de meest recente versie raadpleeg onze website www.stelrad.eu

De levertermijn van andere producten is afhankelijk van het model: raadpleeg uw groothandel.

La gamme de base (blanc Stelrad 9016) est disponible départ usine sous 10 jours ouvrés.

La gamme de base est sujette à changement sans préavis. Veuillez consulter le site www.stelrad.eu pour les données à jour.

Les délais de livraison des autres produits dépendent du modèle: consultez votre grossiste.



Hoogte	600		
Type	10	20	30
400		284 195 381	409 284 543
500	212 147 281	355 244 476	511 355 679
600	254 177 337	427 293 571	614 426 814
700	297 206 393	498 342 666	716 497 950
800	339 236 450	569 390 762	818 568 1.086
900	381 265 506	640 439 857	921 639 1.221
1000	424 294 562	711 488 952	1.023 710 1.357
1100	466 324 618	782 537 1.047	1.125 781 1.493
1200	508 353 674	853 585 1.142	1.227 852 1.628
1400	593 412 787	995 683 1.333	1.432 994 1.900
1600	678 471 899	1.137 781 1.523	1.636 1.137 2.171
1800	763 530 1.012	1.280 878 1.714	1.841 1.279 2.443
2000	847 589 1.124	1.422 976 1.904	2.046 1.421 2.714
2200	932 648 1.236	1.564 1.073 2.094	2.250 1.563 2.985
2400	1.017 707 1.349	1.706 1.171 2.285	2.455 1.705 3.257
2600		1.848 1.269 2.475	
2800		1.991 1.366 2.666	
3000		2.133 1.464 2.856	

700		
10	20	30
	321 220 431	465 321 620
240 167 318	402 275 539	581 401 775
288 200 382	482 330 646	698 482 930
336 233 445	562 385 754	814 562 1.085
384 267 509	642 440 862	930 642 1.240
432 300 572	723 495 969	1.046 722 1.395
480 333 636	803 550 1.077	1.163 803 1.550
527 367 700	883 605 1.185	1.279 883 1.705
575 400 763	964 660 1.292	1.395 963 1.860
671 467 890	1.124 770 1.508	1.628 1.124 2.170
767 533 1.018	1.285 880 1.723	1.860 1.284 2.480
863 600 1.145	1.445 990 1.939	2.093 1.445 2.790
959 666 1.272	1.606 1.100 2.154	2.325 1.605 3.100

900		
10	20	30
	389 265 523	582 397 784
288 200 383	486 332 654	728 496 980
346 240 459	583 398 785	873 596 1.175
404 281 536	681 464 916	1.019 695 1.371
461 321 612	778 531 1.046	1.164 794 1.567
519 361 689	875 597 1.177	1.310 893 1.763
577 401 765	972 663 1.308	1.456 993 1.959
634 441 842	1.069 730 1.439	1.601 1.092 2.155
692 481 918	1.167 796 1.570	1.747 1.191 2.351
807 561 1.071	1.361 929 1.831	2.038 1.390 2.743
923 641 1.224	1.556 1.061 2.093	2.329 1.588 3.134
1.038 721 1.377	1.750 1.194 2.354	2.620 1.787 3.526
1.154 801 1.530	1.944 1.326 2.616	2.911 1.985 3.918

EN442 (W) 70/50/20°C

EN442 (W) 55/45/20°C

EN442 (W) 75/65/20°C

Afgifte overzicht in watt volgens EN442

Émissions calorifiques en watt suivant la norme EN442

STANDARD RANGE

KEUZE UIT
CHOIX DE

349

ARTIKELNUMMERS
NUMÉROS D'ARTICLE

NOVELLO 8

Hoogte	300			
Type	11	21	22	33
400	152 104 204	221 151 298	292 200 393	403 276 540
500	189 129 255	276 189 373	365 249 491	503 345 675
600	227 155 305	332 227 447	438 299 589	603 414 809
700	265 181 356	388 265 522	511 349 687	704 483 944
800	303 207 407	443 302 596	585 399 786	805 552 1.079
900	341 233 458	498 340 671	658 449 884	906 621 1.214
1000	379 259 509	554 378 745	730 499 982	1.006 690 1.349
1100	417 285 560	609 416 820	803 548 1.080	1.107 759 1.484
1200	455 311 611	664 453 894	876 598 1.178	1.208 828 1.619
1400	531 363 713	775 529 1.043	1.023 698 1.375	1.409 966 1.889
1600		886 604 1.192	1.169 798 1.571	1.610 1.103 2.158
1800		997 680 1.341	1.315 898 1.768	1.811 1.241 2.428
2000		1.107 755 1.490	1.461 997 1.964	2.012 1.379 2.698
2200		1.218 831 1.639	1.607 1.097 2.160	2.214 1.517 2.968
2400		1.329 907 1.788	1.753 1.197 2.357	2.415 1.655 3.238
2600			1.899 1.297 2.553	
2800			2.045 1.397 2.750	
3000			2.191 1.496 2.946	

400			
11	21	22	33
201 138 270	284 193 382	370 253 498	510 349 684
252 173 338	354 241 477	462 315 623	638 437 856
303 208 406	425 290 572	555 379 747	766 524 1.027
353 242 473	496 338 668	648 442 872	893 611 1.198
404 277 541	567 386 763	740 505 996	1.020 699 1.369
454 311 608	638 435 859	833 568 1.121	1.148 786 1.540
504 346 676	709 483 954	925 631 1.245	1.275 873 1.711
555 381 744	779 531 1.049	1.018 695 1.370	1.403 960 1.882
605 415 811	850 580 1.145	1.111 758 1.494	1.530 1.048 2.053
706 484 946	992 676 1.336	1.296 884 1.743	1.785 1.222 2.395
807 554 1.082	1.134 773 1.526	1.481 1.010 1.992	2.041 1.397 2.738
908 623 1.217	1.275 869 1.717	1.666 1.137 2.241	2.296 1.572 3.080
1.009 692 1.352	1.417 966 1.908	1.851 1.263 2.490	2.551 1.746 3.422
	1.559 1.063 2.099	2.036 1.389 2.739	2.806 1.921 3.764
	1.701 1.159 2.290	2.221 1.515 2.988	3.061 2.095 4.106
		2.406 1.642 3.237	
		2.591 1.768 3.486	
		2.776 1.894 3.735	

500			
11	21	22	33
249 171 333	342 233 461	444 303 598	612 419 822
311 214 417	428 291 577	555 378 747	766 524 1.028
374 257 500	514 350 692	666 454 896	919 629 1.234
436 300 583	599 408 807	777 530 1.046	1.072 733 1.439
498 343 666	684 466 922	888 605 1.195	1.225 838 1.645
561 386 750	771 525 1.038	999 681 1.345	1.378 943 1.850
623 428 833	856 583 1.153	1.110 757 1.494	1.531 1.047 2.056
685 471 916	941 641 1.268	1.221 832 1.643	1.685 1.152 2.262
748 514 1.000	1.027 700 1.384	1.332 908 1.793	1.838 1.257 2.467
872 600 1.166	1.198 816 1.614	1.554 1.059 2.092	2.144 1.466 2.878
997 686 1.333	1.370 933 1.845	1.776 1.210 2.390	2.451 1.676 3.290
1.121 771 1.499	1.540 1.049 2.075	1.998 1.362 2.689	2.757 1.886 3.701
1.246 857 1.666	1.712 1.166 2.306	2.220 1.513 2.988	3.063 2.095 4.112
1.371 943 1.833	1.883 1.283 2.537	2.442 1.665 3.287	3.369 2.304 4.523
1.495 1.028 1.999	2.054 1.399 2.767	2.664 1.816 3.586	3.675 2.514 4.934
		2.885 1.967 3.884	
		3.108 2.118 4.183	
		3.330 2.270 4.482	

Kernassortiment (Stelrad wit 9016) leverbaar af fabriek binnen 10 werkdagen.

Het kernassortiment is onder voorbehoud van wijzigingen. Voor de meest recente versie raadpleeg onze website www.stelrad.eu

De levertermijn van andere producten is afhankelijk van het model: raadpleeg uw groothandel.

La gamme de base (blanc Stelrad 9016) est disponible départ usine sous 10 jours ouvrés.

La gamme de base est sujette à changement sans préavis. Veuillez consulter le site www.stelrad.eu pour les données à jour.

Les délais de livraison des autres produits dépendent du modèle: consultez votre grossiste.



Art. 0662 06 22 04
T21-33: 0662
T11: 0661
H600
T22
L400

Hoogte	600			
Type	11	21	22	33
400	294	399	515	712
	203	272	350	486
	392	538	693	956
500	367	499	643	889
	253	339	438	607
	490	673	866	1.195
600	441	599	771	1.067
	304	407	525	729
	588	807	1.039	1.433
700	514	699	900	1.244
	355	476	613	850
	686	942	1.212	1.672
800	588	798	1.029	1.422
	405	543	701	972
	784	1.076	1.386	1.911
900	661	898	1.157	1.600
	456	611	788	1.094
	882	1.211	1.559	2.150
1000	735	998	1.286	1.778
	507	679	876	1.215
	980	1.345	1.732	2.389
1100	808	1.098	1.414	1.956
	557	747	963	1.337
	1.078	1.480	1.905	2.628
1200	881	1.197	1.543	2.134
	608	815	1.051	1.458
	1.176	1.614	2.078	2.867
1400	1.028	1.397	1.800	2.490
	709	951	1.226	1.701
	1.372	1.883	2.425	3.345
1600	1.175	1.596	2.057	2.845
	810	1.086	1.401	1.944
	1.568	2.152	2.771	3.822
1800	1.322	1.796	2.315	3.200
	912	1.222	1.577	2.187
	1.764	2.421	3.118	4.300
2000	1.469	1.996	2.572	3.556
	1.013	1.358	1.752	2.430
	1.960	2.690	3.464	4.778
2200	1.616	2.195	2.829	3.912
	1.114	1.494	1.927	2.673
	2.156	2.959	3.810	5.256
2400	1.763	2.395	3.086	4.268
	1.216	1.630	2.102	2.917
	2.352	3.228	4.157	5.734
2600			3.343	
			2.277	
			4.503	
2800			3.601	
			2.453	
			4.850	
3000			3.858	
			2.628	
			5.196	

700			
11	21	22	33
335	454	582	805
231	309	396	547
447	612	784	1.085
418	568	727	1.006
288	386	495	684
559	765	981	1.356
502	681	873	1.207
346	463	594	821
670	918	1.177	1.627
586	795	1.018	1.408
404	541	693	958
782	1.071	1.373	1.898
670	908	1.164	1.609
462	618	792	1.095
894	1.224	1.569	2.170
753	1.022	1.309	1.810
519	695	891	1.232
1.005	1.377	1.765	2.441
837	1.135	1.455	2.011
577	772	990	1.368
1.117	1.530	1.961	2.712
921	1.249	1.600	2.212
635	850	1.089	1.505
1.229	1.683	2.157	2.983
1.004	1.362	1.745	2.413
693	927	1.188	1.642
1.340	1.836	2.353	3.254
1.172	1.589	2.036	2.816
808	1.081	1.385	1.916
1.564	2.142	2.745	3.797
1.339	1.816	2.328	3.218
924	1.236	1.584	2.189
1.787	2.448	3.138	4.339
1.507	2.043	2.619	3.621
1.039	1.390	1.782	2.463
2.011	2.754	3.530	4.882
1.674	2.270	2.909	4.023
1.155	1.545	1.980	2.737
2.234	3.060	3.922	5.424

900			
11	21	22	33
408	559	709	982
281	380	482	662
544	753	958	1.334
510	699	887	1.228
351	476	602	827
680	942	1.198	1.667
612	838	1.064	1.473
422	570	722	993
816	1.130	1.437	2.000
714	978	1.241	1.719
492	665	843	1.159
952	1.318	1.677	2.334
816	1.117	1.419	1.964
562	760	963	1.324
1.088	1.506	1.916	2.667
917	1.257	1.597	2.210
633	856	1.084	1.490
1.224	1.695	2.156	3.001
1.019	1.397	1.774	2.455
703	951	1.204	1.655
1.360	1.883	2.395	3.334
1.121	1.536	1.950	2.700
773	1.045	1.324	1.820
1.496	2.071	2.635	3.667
1.223	1.677	2.128	2.946
844	1.141	1.445	1.986
1.632	2.260	2.874	4.001
1.427	1.956	2.483	3.438
984	1.331	1.686	2.317
1.904	2.636	3.353	4.668
1.631	2.235	2.838	3.928
1.125	1.521	1.926	2.648
2.176	3.013	3.832	5.334
1.835	2.514	3.192	4.419
1.265	1.711	2.167	2.979
2.448	3.389	4.311	6.001
2.039	2.794	3.547	4.910
1.406	1.901	2.408	3.310
2.720	3.766	4.790	6.668

EN442 (W) 70/50/20°C

EN442 (W) 55/45/20°C

EN442 (W) 75/65/20°C

Afgifte overzicht in watt volgens EN442

Émissions calorifiques en watt suivant la norme EN442

SALES TEAM BELGIË / BELGIQUE

Philippe Legrain

Account Manager WALLONIE & LUXEMBOURG
+32 (0)496 52 19 29
philippe.legrain@srg.eu

Pana Tsanaksidis

Account Manager LIMBURG, VLAAMS BRABANT & BRUSSEL
+32 (0)496 16 21 11
pana.t@srg.eu

Steven Goos

Account Manager ANTWERPEN, OOST - EN WEST VLAANDEREN
+32 (0)496 25 04 17
steven.goos@srg.eu

Bert Scholtissen

Sales Support Manager
+31 (0)653 40 53 23
bert.scholtissen@srg.eu

SALES TEAM NEDERLAND

Jeroen van Delden

Account Manager MIDDEN/NOORD NEDERLAND
+31 (0)6 51 90 52 59
jeroen.vandelden@srg.eu

Tjerk Vogel

Account Manager ZUID NEDERLAND
+31 (0)6 51 90 59 15
tjerk.vogel@srg.eu

Umar van Venetiën

Account Manager WEST NEDERLAND
+31 (0)6 51 60 35 41
umar.vanvenetien@srg.eu

Erwin Zomers

Commercieel Directeur NEDERLAND
erwin.zomers@srg.eu

SALES TEAM FRANCE

Jean-Louis Degremont

Délégué Commercial NORMANDIE, BRETAGNE, PAYS DE LA LOIRE,
POITOU-CHARENTES (DÉP. 86 & 79), PICARDIE (DÉP. 60)
+33 (0)6 12 11 12 34
jean-louis.degremont@srg.eu

Philippe Legrain

Délégué Commercial GRAND EST, NORD-PAS-DE-CALAIS,
PICARDIE (DÉP. 02 & 80)
+32 (0)496 52 19 29
philippe.legrain@srg.eu

Evan Elkaim

Délégué Commercial AUVERGNE-RHÔNE-ALPES,
PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR & CORSE
+33 7 85 81 88 47
evan.elkaim@srg.eu

Benoit Tanguy

Délégué Commercial OCCITANIE, AQUITAINE, LIMOUSIN
(dép. 19, 23 et 87), POITOU-CHARENTES (dép. 16 & 17)
+33 (0)6 80 62 34 55
benoit.tanguy@srg.eu

Laurent Lotz

Délégué Commercial ÎLE DE FRANCE, BOURGOGNE,
CENTRE-VAL DE LOIRE
+33 (0)6 43 35 41 49
laurent.lotz@srg.eu

Koen Mannaerts

Directeur Commercial EUROPE
koen.mannaerts@srg.eu

België • Cyprus • Duitsland • Estland • Frankrijk • Griekenland • Groot-Britannië • IJsland • Ierland • Litouwen • Luxemburg
Nederland • Noorwegen • Oekraïne • Oostenrijk • Polen • Portugal • Slovenië • Spanje • Tsjechië • Tunesië • Witrusland • Zweden

NEDERLAND

Caradon Stelrad B.V. | Kathagen 30 | 6361 HG Nuth | T. +31 455 65 62 62

WWW.STELRAD.EU

